



Fiche d'informations Bâche Toilée Mate Blanche 290g /m² - M1





Toutes ces impressions ont été réalisées avec les supports vendus par 3C Médias

Description:

- ► CLASSIFICATION AU FEU M1 Certificat sur demande
- ► Support indéchirable à l'aspect mat
- ▶ Face blanche couchée jet d'encre résistante à l'eau
- ► Application extérieure jusqu'à 6 mois sans protection
- ► Compatible avec tous les traceurs jet d'encre à encre pigmentées
- ▶ Légère, souple et Forte résistance à la déchirure, ne plisse pas.
- ► Faible réflexion à la lumière
- ► Supporte les œillets et l'adhésif double face

Applications: Affichage intérieur ou extérieur de moyenne ou longue durée

▶ Signalétique / banderole / roll-up / kakemono / stand.

Compatibilité: imprimable sur tous les TRACEURS à JET D'ENCRE AQUEUSE toute Marques

Laizes disponibles sur stock:

610mm	x 25M	soit 24'' x 25M
914mm	x 25M	soit 36'' x 25M
1067mm	x 25M	soit 42'' x 25M
1118mm	x 25M	soit 44'' x 25M

REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

ARRETE DU 25 JUIN 1980

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES CATEGORIES 1 à 4

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE III: AMENAGEMENTS INTERIEURS, DECORATIONS, MOBILIERS

Article AM 10: Eléments de décorations flottants à l'intérieur des locaux et dégagements

Les éléments de décorations et habillages flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0.50 mètres carrés, guirlandes, objets légers de décorations situés à l'intérieur de locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de catégories M1