

## CATALOGUE 2025

Tous produits dédiés à l'impression, la découpe et la plastification

### GRANDE DISTRIBUTION



### BUREAUX D'ÉTUDES



### IMAGERIE NUMÉRIQUE




### MAINTENANCE




Installation  
& Configuration



Maintenance  
& Suivi



Agréé et certifié  
par les fabricants



Présence  
France Entière

## Présentation de la société

**3C MEDIAS** s'adresse aux services décoration de la grande distribution, et propose :

Tous les supports d'impression et consommables pour les traceurs et imprimantes graphiques toutes Marques (Hewlett Packard®, Epson®, Canon®, Encad®, Kodak® ...).

**3C MEDIAS** réunit les ressources commerciales et logistiques et met à votre disposition son expérience de plus de 20 ans sur le marché de l'affichage grand format en grande distribution.

Spécialiste de l'impression PLV jet d'encre en grande surface, **3C MEDIAS** est en contrat de partenariat avec les plus grands fabricants européens. **3C MEDIAS** commercialise et recense les besoins des utilisateurs afin de créer des nouveaux supports. **3C MEDIAS** tient un stock permanent et vous livre en direct de ses plates formes usines une gamme complète de produits consommables pour vos périphériques d'impression :

Nos produits

- Les papiers dans tous les formats (du 17" au 60")  
Papier Couché, Standard, Jaune, Jaune Fluo, Vert, Orange,  
Papier Photo, Papier M1 anti feu, Vinyl Adhésif, Vynil Sol, Film  
Outdoor, Statique, Repositionnable, Tyveks, Bâches intissées,  
Bâches Vynil,...
- Les **TRACEURS**, Imprimantes, Plastifieuses, Découpeuses,  
Traceurs de découpe,...
- Cartouches d'encre, Toners toutes marques
- Installation, Maintenance, Formation



**04.79.88.10.00**

**3C MEDIAS**

**BP 50128  
73101 Aix les Bains Cedex**



**commercial@3cmedias.com  
commandes@3cmedias.com**

**Site Web : [www.3cmedias.com](http://www.3cmedias.com)**



# SOMMAIRE

## TARIFS PROMOTIONS TRACEURS EPSON

### 1 - LES SUPPORTS POUR TRACEUR JET D'ENCRE

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Les Papiers Blancs            | Page 1  |
| Les Papiers Couleurs          | Page 5  |
| Les Supports Classés Anti Feu | Page 9  |
| Les Supports Adhésifs         | Page 13 |
| Les Supports Waterproof       | Page 17 |
| Les Tissus                    | Page 21 |

### 2 - LES SUPPORTS POUR IMPRIMANTES JET D'ENCRE ET LASER

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Les Rouleaux                         | Page 33 |
| Les Papiers Blancs                   | Page 33 |
| Les Papiers Couleurs 1 Face          | Page 34 |
| Les Papiers pour Imprimantes Laser   | Page 34 |
| Les Supports pour affiches manuelles | Page 35 |

### 3 - LES TRACEURS ET IMPRIMANTES EPSON

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Les Imprimantes Jet d'encre & Laser  | Page 39 |
| Les Traceurs                         | Page 40 |
| Maintenance, Installation, Formation | Page 41 |

### 4 - LES ENCRES POUR TRACEURS ET IMPRIMANTES

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Les Encres pour traceurs EPSON           | Page 45 |
| Les Encres pour traceurs HEWLETT PACKARD | Page 48 |
| Les Encres pour traceurs CANON           | Page 52 |

# SOMMAIRE

## 5 - LA PLASTIFICATION

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Les Pochettes à plastifier à chaud | Page 59 |
| Les Rouleaux à plastifier à chaud  | Page 60 |
| Les Rouleaux à plastifier à froid  | Page 60 |

## 6 - LES AUTRES MATERIELS

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Les Plastifieuses à chaud petits formats | Page 63 |
| Les Plastifieuses à chaud grands formats | Page 63 |
| Les Découpeuses sur table et sur pied    | Page 67 |
| Les Découpeuses de lettres adhésives     | Page 70 |
| Petits matériels de finition             | Page 73 |

## 7 - LES PIECES DETACHEES POUR TRACEURS

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Les mandrins pour traceurs HEWLETT PACKARD     | Page 77 |
| Autres matériels pour traceurs HEWLETT PACKARD | Page 77 |
| Les mandrins pour traceurs EPSON               | Page 78 |
| Autres matériels pour traceurs EPSON           | Page 78 |

## 5 - COMMANDES

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Bon de commande               | Page 79    |
| Conditions Générales de Vente | Page 81/82 |





# **TRACEURS EPSON**

## **SC-T3700E/24"**

## **SC-T3700D/24"**

## **SC-T5700D/36"**

## **SC-T7700D/44"**



### **NOUVELLE GAMME — NOUVEAU DESIGN**

**Rapidité, Grande autonomie d'encre, Encres résistantes aux UV....**  
**Découvrez la gamme EPSON SC-Tx700**

Les Traceurs grands formats EPSON SC-Tx700 sont dédiés à l'impression des affiches, banderoles, TG, Kakémonos mais aussi pour les impressions de plans ou de photos.

- Impression très rapide des applications graphiques, CAO/DAO et SIG
- Cartouches d'encre grande capacité (700ml) et faible cout d'usage
- Tête d'impression PrécisionCore TFP : Tête d'impression permanente qui dure aussi longtemps que l'imprimante elle-même
- Encres UltraChrome XD : production d'images éclatantes de haute qualité résistant à l'eau et au maculage
- Version PostScript disponible avec deux processeurs d'1.6Ghz : imprimez rapidement et directement plusieurs formats, dont des fichiers de données

#### **EPSON SC-T3700E \***

**Traceur 24" : 2 870€ HT**  
**Version Simple Rouleaux**

#### **EPSON SC-T5700D \***

**Traceur 36" : 4 320€ HT**  
**Version Double Rouleaux**

#### **EPSON SC-T3700D\***

**Traceur 36" : 3 850€ HT**  
**Version Double Rouleaux**

#### **EPSON SC-T7700D \***

**Traceur 44" : 5 395€ HT**  
**Version Double Rouleaux**

**Extensions de garantie, installation : nous consulter**

**\*(Les prix indiqués sont les tarifs publics, nous consulter pour les remises)**



## TRACEURS EPSON SC-T3405/24" SC-T5405/36" SC-T3100X/24"+Feuilles



**Wifi, Chargeur feuilles à feuilles et rouleaux,  
Faible encombrement, Encres Waterproof, etc...**

NOUVEAU!

**Nouvelles Imprimantes/Traceurs grands formats d'entrée de gamme 24" et 36" dédiés aux petites et moyennes surfaces pour la réalisation des affiches magasin.**

- **Economique et compact. Le traceur s'adapte dans tous les environnements de travail**
- **Disponible avec ou sans pied (peut être posé sur un bureau)**
- **Les 4 cartouches (cyan, magenta, yellow, noire) pigmentaires Epson UltraChrome XD2 résistent à l'eau pour la réalisation de banderoles**
- **Tête d'impression PrécisionCore TFP : Tête d'impression permanente qui dure aussi longtemps que l'imprimante elle-même**
- **La prise en charge de l'impression sans fil permet d'imprimer depuis tout type d'appareils grâce à son écran tactile**
- **Introduceur feuilles à feuilles et rouleaux**
- **Technologie unique de vérification des buses « NVT », plus aucuns défauts d'impression avec le suivi permanent de tout blocage**



### EPSON SC-T3405

**Traceur 24" avec pied : 1 867€ HT**

### EPSON SC-T5405

**Traceur 36" avec pied : 2 242€ HT**

### EPSON SC-T3100X - ROLLS + FORMATS

**Traceur 24" sans pied : 2 075€ HT**



**04.79.88.10.00**



**commercial@3cmedias.com**



Imprimante entièrement intégrée avec encre pigmentaire 6 couleurs (Np, Nm, CMJ, Rouge), niveaux élevés de sécurité pour les données et l'accès, et gestion à distance.

L'imprimante SC-T3700E associe productivité élevée et sécurité pour répondre aux besoins d'impression quotidiens des PME. Grâce aux encres exclusivement pigmentaires UltraChrome XD3 6 couleurs (dont une encre rouge), les entreprises pourront reproduire avec précision les logos d'entreprise et imprimer des images éclatantes sur des affiches et les communications événementielles en extérieur. Avec ses 28 fonctions de sécurité et la garantie sur site, votre tranquillité d'esprit est assurée.

#### Impression ultra rapide et grande capacité

Avec sa vitesse d'impression pouvant atteindre 130 m<sup>2</sup>/h et ses cartouches d'encre de 700 ml, l'imprimante SC-T3700E peut imprimer rapidement d'importants volumes sans aucun compromis sur la qualité.

#### Design polyvalent

Le design compact, simple et élégant intègre toutes les fonctionnalités standard sans aucune option difficile à monter soi-même. Son esthétique sobre et épurée lui permet de s'intégrer parfaitement à la plupart des environnements de travail.

#### Idéale pour les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie

De conception moderne et polyvalente, elle s'intègre parfaitement dans les environnements de travail. Grâce à sa face arrière et ses côtés plats, vous pouvez l'installer sans perdre d'espace contre un mur ou dans un meuble. Enregistrez des fichiers utilisés régulièrement en toute sécurité sur le disque SSD<sup>1</sup> chiffré de 960 Go. Surveillez à distance l'utilisation et les consommables.

#### Impressions détaillées et éclatantes

Que ce soit pour imprimer des dessins techniques détaillés, de la signalétique temporaire ou des affiches POP en grande quantité pour les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie, les impressions sont précises et offrent des couleurs éclatantes.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Productivité élevée**  
Impression rapide, polyvalente et sécurisée depuis des PC, des appareils mobiles et des clés USB
- **Fonctions de sécurité améliorées**  
Protégez sans encombre vos documents hautement confidentiels
- **Polyvalence**  
Chargement automatique des médias et fonction Enregistrement sur
- **Grande qualité d'image**  
Tête d'impression Micro TFP de 2,64 pouces (6,71 cm) produisant des gouttelettes d'encre de 3,5 pl
- **Options très utiles**  
Disque SSD de 960 Go et unité d'empilage de production (en option)



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| TECHNOLOGIE                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie de l'encre                       | Encre pigmentaire                                                                                                                              |
| IMPRESSION                                   |                                                                                                                                                |
| Colours Capacity                             | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml] |
| Number of colours                            | 6 colour                                                                                                                                       |
| Taille de goutte minimale                    | 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable                                                                                         |
| Minimum line width                           | 0,26 mm                                                                                                                                        |
| Line accuracy                                | +/- 0,1                                                                                                                                        |
| Print from                                   | PC, MAC, Mobile Device, USB                                                                                                                    |
| Printing Resolution - Draft                  | 300 x 600 DPI (ppp)                                                                                                                            |
| Printing Resolution - Maximum Quality        | 2.400 x 1.200 DPI (ppp)                                                                                                                        |
| GESTION DU PAPIER                            |                                                                                                                                                |
| Printable Length                             | Roll 91 Minimum                                                                                                                                |
| Formats de papier                            | Rouleau 17" (43,2 cm), Rouleau 24" (61 cm), Largeur et longueur personnalisées, A1, A2+, A3+, A4 (21.0x29,7 cm)                                |
| Roll Capacity - Diameter                     | Roll 1: 170 mm                                                                                                                                 |
| Roll Capacity - Weight                       | Roll 1: 1.200 g                                                                                                                                |
| Impression sans marge sur                    | 10" (25,4cm) Roll, 17" (43,1cm) Roll, 24" (60,9cm) Roll                                                                                        |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES                       |                                                                                                                                                |
| Consommation d'énergie                       | 70 W, 32 W (économie), 0,3 W (en veille)                                                                                                       |
| Dimensions du produit                        | 1.365 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                          |
| Poids du produit                             | 118 kg                                                                                                                                         |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Epson Cloud Solution PORT                                                                                                                      |
| Optional extras                              | Extensions de garantie Cover Plus, Disque SSD                                                                                                  |
| AUTRES PARAMÈTRES :                          |                                                                                                                                                |
| Gestion des médias                           | Massicot automatique, Enrouleur automatique, Impression sans marge                                                                             |
| AUTRE                                        |                                                                                                                                                |
| Garantie                                     | 12 Mois sur site<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles                                                                            |

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CH79301A0  |
| Code EAN          | 8715946699332 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |

Epson France S.A.S.  
Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 EUR/apel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.  
Last extracted: 2022-12-06

## SureColor SC-T3700E

## CONTENU DE LA BOÎTE

- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Instructions relatives au wi-fi/ réseau
- Documents de garantie
- User Guide Kit (CD)
- Manuel d'installation / de sécurité

## CONSOMMABLES

- Auto Cutter Blade (C13S210117)
- Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210116)
- Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210115)
- Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml) (C13T50M200)
- Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml) (C13T50U200)
- Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50M3 (700ml) (C13T50M300)
- Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50U3 (350ml) (C13T50U300)
- Singlepack UltraChrome XD3 Matte Black T50M8 (700ml) (C13T50M800)
- Singlepack UltraChrome XD3 Matte BLK T50U8 (350ml) (C13T50U800)
- Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml) (C13T50M100)
- Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml) (C13T50U100)
- Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml) (C13T50MF00)
- Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml) (C13T50UF00)
- Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml) (C13T50M400)
- Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml) (C13T50U400)
- Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) (C13S090013)
- Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) (C13S041340)
- Pap Mat Archival A3 (50f./189g) (C13S041344)
- Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles (C13S041342)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273)
- Papier Couché 95g 24" (0,610x45m) (C13S045284)
- Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) (C13S041385)
- Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) (C13S041617)
- Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m) (C13S041725)
- Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m) (C13S041595)
- Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042095)
- Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S041719)

**EPSON®**



# SureColor SC-T3700D

## FICHE TECHNIQUE



Imprimante compatible Adobe PostScript 3 entièrement intégrée avec double rouleau, encre pigmentaire (Np, Nm, CMJ, Rouge) et sécurité complète pour les données et l'accès.

L'imprimante SC-T3700D offre la meilleure qualité d'image de sa catégorie<sup>1</sup> en exploitant toute la puissance d'Adobe PostScript 3. Grâce à son design centré sur l'utilisateur et aux encres exclusivement pigmentaires UltraChrome XD3 6 couleurs (dont une encre rouge), elle offre des images lumineuses pour les affiches et les communications événementielles en extérieur. Avec ses 28 fonctions de sécurité et la garantie sur site, votre tranquillité d'esprit est assurée.

#### Impression ultra rapide de grande qualité

Avec Adobe PostScript 3 en standard, des vitesses pouvant atteindre 130 m<sup>2</sup>/h et 28 fonctions de sécurité axées sur le secteur, cette imprimante double rouleau permet d'imprimer rapidement d'importants volumes sans aucun compromis sur la qualité.

#### Faible empreinte matériel et design polyvalent

L'imprimante SC-T3700D est compacte et simple. Elle offre une conception robuste qui comporte toutes les fonctionnalités standard, ce qui facilite son transport et son stockage.

#### Idéale pour les salles d'impression en interne

L'imprimante SC-T3700D permet à quiconque de recharger les médias en utilisant la fonction de chargement automatique, de réimprimer des fichiers stockés dans le disque SSD<sup>2</sup> de 960 Go à chiffrement automatique et de remplir les consommables en suivant les instructions affichées sur l'interface utilisateur.

#### Impressions éclatantes et durables

Que ce soit pour imprimer des dessins techniques détaillés, de la signalétique temporaire ou des affiches POP en grande quantité, avec les encres pigmentaires qui résistent à l'eau, vos impressions auront un aspect très professionnel, seront d'une grande précision et offriront des couleurs éclatantes.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Productivité élevée**  
Impression rapide, polyvalente et sécurisée depuis des PC, des appareils mobiles et des clés USB
- **Fonctions de sécurité améliorées**  
Protégez sans encombre vos documents hautement confidentiels
- **Polyvalence**  
Chargement automatique des médias et fonction Enregistrement sur
- **Grande qualité d'image**  
Adobe PostScript 3 en standard pour des impressions nettes et détaillées
- **Options très utiles**  
Disque SSD de 960 Go et unité d'empilage de production (en option)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| TECHNOLOGIE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie de l'encre      | Encre pigmentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IMPRESSION                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colours Capacity            | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml] |
| Number of colours           | 6 colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taille de goutte minimale   | 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimum line width          | 0,26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Line accuracy               | +/- 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Imprimez depuis             | PC, MAC, Mobile Device, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Printing Resolution - Draft | 300 x 600 DPI (ppp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Printing Resolution -       | 2.400 x 1.200 DPI (ppp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximum Quality             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GESTION DU PAPIER           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Printable Length            | Roll 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formats de papier           | Rouleau 17" (43,2 cm), Rouleau 24" (61 cm), Largeur et longueur personnalisées, A1, A2+, A3+, A4 (21.0x29,7 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auto Take Up Reel           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roll Capacity - Diameter    | Roll 1: 170 mm, Roll 2: 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Roll Capacity - Weight      | Roll 1: 1.200 g, Roll 2: 1.200 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consommation d'énergie      | 75 W, 32 W (économie), 0,3 W (en veille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions du produit       | 1.365 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids du produit            | 118 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AUTRES PARAMÈTRES :         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gestion des médias          | Massicot automatique, Massicot automatique, Massicot automatique, Enrouleur automatique, Enrouleur automatique, Enrouleur automatique, Impression sans marge, Impression sans marge                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mémoire                     | 4 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AUTRE                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garantie                    | 12 Mois sur site<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CH80301A0  |
| Code EAN          | 8715946699363 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |

Epson France S.A.S.  
Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (Imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.  
Last extracted: 2022-12-06

## SureColor SC-T3700D

## CONTENU DE LA BOÎTE

- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Instructions relatives au wi-fi/ réseau
- Documents de garantie
- User Guide Kit (CD)
- Manuel d'installation / de sécurité

## CONSOMMABLES

- Auto Cutter Blade (C13S210117)
- Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210116)
- Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210115)
- Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml) (C13T50M200)
- Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml) (C13T50U200)
- Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50M3 (700ml) (C13T50M300)
- Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50U3 (350ml) (C13T50U300)
- Singlepack UltraChrome XD3 Matte Black T50M8 (700ml) (C13T50M800)
- Singlepack UltraChrome XD3 Matte BLK T50U8 (350ml) (C13T50U800)
- Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml) (C13T50M100)
- Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml) (C13T50U100)
- Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml) (C13T50MF00)
- Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml) (C13T50UF00)
- Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml) (C13T50M400)
- Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml) (C13T50U400)
- Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) (C13S090013)
- Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) (C13S041340)
- Pap Mat Archival A3 (50f./189g) (C13S041344)
- Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles (C13S041342)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273)
- Papier Couché 95g 24" (0,610x45m) (C13S045284)
- Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) (C13S041385)
- Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) (C13S041617)
- Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m) (C13S041725)
- Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m) (C13S041595)
- Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042095)
- Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S041719)
- Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4 (C13S041718)
- Cart Mat Posterboard 1170g 10f. 24" (0,610x0,762m) (C13S041598)
- Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042111)
- Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S042110)
- Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m) (C13S041614)
- Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m (C13S045083)

1. Dans la catégorie des imprimantes jet d'encre grand format de moins de 10 000 dollars à la fin du mois de juin 2021
2. Disque SSD en option

**EPSON®**



# SureColor SC-T5700D (with Adobe PostScript)



Imprimante compatible Adobe PostScript 3 entièrement intégrée avec double rouleau et encre pigmentaire (Np, Nm, CMJ, Rouge) pour imprimer sur papier, carton et métal.

L'imprimante SureColor SC-T5700D offre la meilleure qualité d'image de sa catégorie<sup>1</sup> en exploitant toute la puissance d'Adobe PostScript 3. Grâce aux encres exclusivement pigmentaires UltraChrome XD3 6 couleurs (dont une encre rouge), l'imprimante SC-T5700D offre des images éclatantes pour les affiches et les publicités extérieures temporaires. Elle est protégée par 28 fonctions de sécurité, dont l'authentification par NFC, code PIN et mot de passe, ainsi que la garantie Epson sur site.

#### Impression ultra rapide de grande qualité

Avec Adobe PostScript 3 en standard, des vitesses pouvant atteindre 130 m<sup>2</sup>/h et 28 fonctions de sécurité, cette imprimante double rouleau permet d'imprimer rapidement d'importants volumes sans aucun compromis sur la qualité.

#### Faible empreinte matériel et design polyvalent

L'imprimante SC-T5700D est compacte, simple et fonctionnelle. Grâce à la conception à plat, vous pouvez vérifier les impressions dès leur sortie de l'imprimante. Comme tous les consommables et les médias sont chargés par l'avant, une fois que l'imprimante est installée, vous n'avez plus à la déplacer.

#### Idéale pour les ateliers et les entreprises d'impression

L'imprimante SC-T5700D permet à quiconque de recharger les médias en utilisant la fonction de chargement automatique et de réimprimer des fichiers stockés dans le disque SSD<sup>2</sup> de 960 Go à chiffrement automatique.

#### Tête d'impression à vie<sup>3</sup>

Imprimez d'importants volumes de dessins techniques détaillés ou d'affiches publicitaires, sans avoir à remplacer la tête d'impression. Vos images seront toujours professionnelles, précises et éclatantes.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Productivité élevée**  
Impression rapide, polyvalente et sécurisée depuis des PC, des appareils mobiles et des clés USB
- **Fonctions de sécurité améliorées**  
Protégez sans encombre vos documents hautement confidentiels
- **Polyvalence**  
Chargement automatique des médias et fonction Enregistrement sur
- **Grande qualité d'image**  
Des impressions nettes et détaillées grâce à Adobe PostScript 3 en standard
- **Options très utiles**  
Disque SSD de 960 Go à chiffrement automatique et unité d'empilage de production (en option)



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| TECHNOLOGIE                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie de l'encre                | Encre pigmentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IMPRESSION                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colours Capacity                      | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml] |
| Number of colours                     | 6 colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taille de goutte minimale             | 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimum line width                    | 0,26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Line accuracy                         | +/- 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Print from                            | PC, MAC, Mobile Device, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Printing Resolution - Draft           | 300 x 600 DPI (ppp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Printing Resolution - Maximum Quality | 2.400 x 1.200 DPI (ppp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GESTION DU PAPIER                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Printable Length                      | Roll 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formats de papier                     | Rouleau 17" (43,2 cm), Rouleau 24" (61 cm), Rouleau 36" (91,4 cm), Largeur et longueur personnalisées, A0, A1, A2+, A3+, A4 (21.0x29,7 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auto Take Up Reel                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roll Capacity - Diameter              | Roll 1: 170 mm, Roll 2: 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Roll Capacity - Weight                | Roll 1: 1.200 g, Roll 2: 1.200 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consommation d'énergie                | 70 W, 32 W (économie), 0,3 W (en veille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions du produit                 | 1.645 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids du produit                      | 136 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AUTRES PARAMÈTRES :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gestion des médias                    | Massicot automatique, Massicot automatique, Massicot automatique, Enrouleur automatique, Enrouleur automatique, Enrouleur automatique, Impression sans marge, Impression sans marge, Impression sans marge                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mémoire                               | 4 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AUTRE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garantie                              | 24 Mois sur site<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CH81301A0  |
| Code EAN          | 8715946699394 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |

Epson France S.A.S.  
Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 EUR/apel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.  
Last extracted: 2023-01-31

## SureColor SC-T5700D (with Adobe PostScript)

## CONTENU DE LA BOÎTE

- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Instructions relatives au wi-fi/ réseau
- Documents de garantie
- User Guide Kit (CD)
- Manuel d'installation / de sécurité
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Instructions relatives au wi-fi/ réseau
- Documents de garantie
- User Guide Kit (CD)
- Manuel d'installation / de sécurité
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Instructions relatives au wi-fi/ réseau
- Documents de garantie
- User Guide Kit (CD)
- Manuel d'installation / de sécurité

## CONSOMMABLES

- Auto Cutter Blade (C13S210117)
- Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210116)
- Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210115)
- Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml) (C13T50M200)
- Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml) (C13T50U200)
- Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50M3 (700ml) (C13T50M300)
- Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50U3 (350ml) (C13T50U300)
- Singlepack UltraChrome XD3 Matte Black T50M8 (700ml) (C13T50M800)
- Singlepack UltraChrome XD3 Matte BLK T50U8 (350ml) (C13T50U800)
- Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml) (C13T50M100)
- Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml) (C13T50U100)
- Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml) (C13T50MF00)
- Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml) (C13T50UF00)
- Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml) (C13T50M400)
- Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml) (C13T50U400)
- Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) (C13S090013)
- Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) (C13S041340)
- Pap Mat Archival A3 (50f./189g) (C13S041344)
- Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles (C13S041342)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273)
- Papier Couché 95g 24" (0,610x45m) (C13S045284)
- Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) (C13S041385)

1. Dans la catégorie des imprimantes jet d'encre grand format de moins de 10 000 dollars à la fin du mois de juin 2021
2. 2 Disque SSD en option
3. 3 Durée de vie : jusqu'à 78 000 impressions A1 sur papier mat, 5 ans et couverte par la garantie Epson CoverPlus

**EPSON®**

# SureColor SC-T7700D



## FICHE TECHNIQUE



Cette solution d'impression technique totalement intégrée offre une productivité élevée, des fonctionnalités intelligentes, une sécurité renforcée des documents et une facilité d'utilisation.

La SureColor SC-T7700D est une imprimante grands formats conçue pour diverses applications techniques et de communication visuelle : AEC/CAO/SIG et POS. Elle offre une meilleure précision des traits, des impressions lumineuses répétables avec un respect des couleurs accrue, et permet la production à très haute vitesse des affiches et posters dans le secteur du commerce. Pour l'impression des documents sensibles dans les secteurs publics ou privés, elle est dotée d'une sécurité renforcée pour garantir la confidentialité des informations.

### Une solution complète pour tous vos documents

La SC-T7700D présente des fonctions de sécurité et informatiques améliorées. Ces fonctions sont particulièrement utiles pour les concepteurs, les architectes et les entreprises de construction qui impriment des plans et des dessins détaillés, tout en veillant à protéger leurs documents confidentiels. La collaboration est encore améliorée et les charges de travail sont gérées plus efficacement grâce à des applications de suivi de gestion centralisées : Epson Cloud Solutions PORT et Epson Device Admin pour les responsables informatiques.

### Rapide et riche en fonctionnalités

La tête d'impression PrecisionCore MicroTFP, la Technologie à taille de gouttes variable et la Technologie de vérification des buses permettent une vitesse de sortie toujours plus productive.

### Faible empreinte au sol – design polyvalent

Le design de la SureColor SC-T7700D est à la fois contemporain et compact. Elle s'adapte à la plupart des environnements de travail grâce à son design plat et discret, qui lui permet d'être pratique et d'économiser plus d'espace.

### Faible empreinte au sol – design polyvalent

Le design de la SureColor SC-T7700D est à la fois contemporain et compact. Elle s'adapte à la plupart des environnements de travail grâce à son design plat et discret, qui lui permet d'être pratique et d'économiser plus d'espace.

### Impressions très détaillées à tous les coups

Qu'il s'agisse d'impressions CAO détaillées pour l'architecture, l'ingénierie et la construction (AEC), ou bien d'affiches PDV pour le secteur du commerce, la SureColor SC-T7700D permet des impressions à la fois précises et éclatantes. L'imprimante est équipée d'une tête d'impression Epson PrecisionCore MicroTFP et d'encre intégralement pigmentaires à 6 couleurs UltraChrome XD3, qui comprennent une nouvelle encre rouge pour élargir l'espace colorimétrique général.

### Solutions pour l'entreprise

L'imprimante SureColor SC-T7700D est prise en charge par les principaux fournisseurs de logiciels du secteur pour ce qui est de l'amélioration de la production et des systèmes d'impression gérés.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Fonctions de sécurité améliorées**  
Protégez sans encombre vos documents hautement confidentiels
- **Design compact et contemporain**  
S'adapte parfaitement à la plupart des environnements de travail
- **Des vitesses d'impression remarquables**  
Jusqu'à 130 m<sup>2</sup>/h
- **Polyvalence**  
Double rouleau, enrouleur, commutation et chargement de médias automatiques
- **Qualité**  
Imprimante 6 couleurs avec cartouches d'encre 350/700 ml



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPRESSION</b>                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Print from                            | PC, MAC, Network, Mobile Device, Direct USB                                                                                                                                                                                   |
| Printing Resolution - Maximum Quality | 2.400 x 1.200 DPI (ppp)                                                                                                                                                                                                       |
| Colours Capacity                      | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]                                                                                |
| Configuration des buses               | 1.600 Buses par couleur                                                                                                                                                                                                       |
| Number of colours                     | 6 colour                                                                                                                                                                                                                      |
| Taille de goutte minimale             | 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable                                                                                                                                                                        |
| Minimum line width                    | 0,02 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Line accuracy                         | +/- 0,26                                                                                                                                                                                                                      |
| Printing Resolution - Draft           | 600 x 600 DPI (ppp)                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AUTRES PARAMÈTRES :</b>            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Systèmes d'exploitation compatibles   | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP, macOS 11 or later                   |
| Caractéristiques                      | Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses                                                                              |
| Security                              | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |
| <b>TECHNOLOGIE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie de l'encre                | Ultrachrome® XD3                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GESTION DU PAPIER</b>              |                                                                                                                                                                                                                               |
| Marges d'impression (papier rouleau)  | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas)                                                                                                                                                                                              |
| Printable Length                      | Roll 91 Minimum                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>         |                                                                                                                                                                                                                               |
| Consommation d'énergie                | 70 W, 0,3 W (en veille)                                                                                                                                                                                                       |
| Gamme de tension/                     | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                               |
| Fréquence nominale                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensions du produit                 | 1.848 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                                                                         |
| Poids du produit                      | 155 kg                                                                                                                                                                                                                        |
| Puissance acoustique                  | Fonctionnement : 49,6 B (A) - en veille: 6,6 B (A)                                                                                                                                                                            |
| Puissance sonore                      | Operation (Roll): 6,6 dB(A) Operating (Sheet): 6,6 dB(A)                                                                                                                                                                      |
| <b>AUTRE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| Garantie                              | 24 Mois sur site<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles                                                                                                                                                           |

## CONSOMMABLES

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)          | C13T50M400 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Matte Black T50M8 (700ml)     | C13T50M800 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)     | C13T50M100 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)            | C13T50M200 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50M3 (700ml)         | C13T50M300 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)             | C13T50MF00 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)     | C13T50U100 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)            | C13T50U200 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)          | C13T50U400 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50U3 (350ml)         | C13T50U300 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Matte BLK T50U8 (350ml)       | C13T50U800 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)             | C13T50UF00 |
| ● Maintenance Box (Main)                                   | C13S210115 |
| ● Borderless Maintenance Box                               | C13S210116 |
| ● Auto Cutter Blade                                        | C13S210117 |
| ● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)                         | C13S041340 |
| ● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)                          | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles                  | C13S041342 |
| ● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)            | C13S041385 |
| ● Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m)            | C13S041387 |
| ● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) | C13S041617 |

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RÉFÉRENCE PRODUIT</b>                                                             |               | C11CH83301A0                                                                                                                                                                                                      |
| Code EAN                                                                             | 8715946699547 |                                                                                                                                                                                                                   |
| Epson France S.A.S.                                                                  |               | Support technique                                                                                                                                                                                                 |
| <del>Siège d'origine</del> Agence Paris et consommables                              | Indonésie     | Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)                                                                                                                   |
| CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX                                               |               | - Produits sous garantie : 09 74 75 04 04                                                                                                                                                                         |
| Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. |               | (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)                                                                                                                                                  |
| Information : 09 74 75 04 04                                                         |               | - Produits hors garantie : 0 899 700 817                                                                                                                                                                          |
| (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)                     |               | (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)                                                                                                                                                                                  |
| Pour plus d'informations, visitez <a href="http://www.epson.fr">www.epson.fr</a>     |               | Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs) |
|                                                                                      |               | - Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12 EUR/min)                                                                                                                                          |

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.  
Last extracted: 2024-07-04

## SureColor SC-T7700D

## CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Instructions de montage
- Maintenance boxes
- Maintenance box
- jeux d'encre

## SureColor SC-T7700D

**EPSON®**



# SureColor SC-T3405 - wireless printer (with stand)



## FICHE TECHNIQUE



Cette imprimante technique de 24 pouces s'adresse aux professionnels en quête de fiabilité qui souhaitent réduire leurs coûts tout en disposant d'une solution d'impression de haute qualité en interne.

L'imprimante grand format SC-T3405 est idéale pour l'impression de conceptions CAO de haute qualité, de dessins techniques d'architecture ou d'ingénierie, de documents de bureau généraux, d'affiches à haute visibilité pour les organisateurs d'événements ou de signalisations de points de vente (PDV) pour les détaillants. Conçue pour celles et ceux qui ont besoin d'une imprimante technique professionnelle qui se caractérise par un faible coût d'usage. Support inclus.

### Productivité optimisée

Cartouches d'encre de grande capacité (110 ml, 350 ml et 700 ml) et encres pigmentaires UltraChrome XD2 à 4 couleurs, résistantes aux taches et à l'eau. En outre, la SC-T3405 offre des noirs profonds, et des traits denses et précis, parfaits pour les dessins techniques.

### Formats plus grands

La SC-T3405 offre des avantages en termes de coûts et de temps, étant donné qu'elle prend en charge des documents grand format. Il vous suffit de connecter votre multifonction Jet d'Encre Epson à votre imprimante technique grand format et de sélectionner la taille souhaitée (jusqu'à A1/24 pouces).

### Changement de papier aisé

Basculez aisément du rouleau grand format au chargeur feuille à feuille puisque cette imprimante prend en charge des feuilles jusqu'au format A1 ainsi que les rouleaux.

### Tranquillité d'esprit

Qualité d'impression constante même pour les utilisateurs occasionnels. La technologie unique de vérification des buses (NVT) permet d'éviter les défauts d'impression en surveillant constamment les blocages.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Flexibilité de production**  
Cartouches d'encre de 110 ml/350 ml/700 ml
- **Ébauches pour PDV**  
Impression d'affiches A1 en seulement 24 secondes
- **Design compact**  
Conçue pour s'intégrer facilement dans la plupart des environnements
- **Facilité d'utilisation - impression sans fil**  
Depuis votre ordinateur ou appareil mobile
- **Tranquillité d'esprit**  
Grâce à la technologie unique de vérification des buses « NVT », fini les défauts d'impression

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Mode d'impression      | Tête d'impression PrecisionCore™    |
| Technologie de l'encre | Encre pigmentaire, Ultrachrome® XD2 |

### IMPRESSION

|                                  |                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps de sortie de première page | Monochrome 25 Secondes, Couleur 25 Secondes                                                                          |
| Couleurs                         | Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]                                                   |
| Colours Capacity                 | Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml] |
| Taille de goutte minimale        | 4 pl, Avec la technologie à taille de point variable                                                                 |
| Minimum line width               | 0,02 mm                                                                                                              |
| Line accuracy                    | +/- 0,1                                                                                                              |
| Print from                       | PC, MAC, Mobile Device, USB                                                                                          |
| Configuration des buses          | 800 buses noir, 800 Buses par couleur                                                                                |
| Résolution de l'impression       | 2.400 x 1.200 DPI (ppp)                                                                                              |

### GESTION DU PAPIER

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formats de papier                    | A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm)                                |
| Marges d'impression (feuille)        | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 20 mm (bas), 3 mm (gauche)                                             |
| Marges d'impression (papier rouleau) | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas)                                                                            |
| Épaisseur de papier adéquate         | 0,05 mm - 0,3 mm                                                                                            |
| Impression sans marge sur            | 10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie                       | 38 W, 13 W (en veille), 0,25 W (éteindre)                                                          |
| Gamme de tension/                            | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                    |
| Fréquence nominale                           |                                                                                                    |
| Dimensions du produit                        | 1.080 x 750 x 1.060 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                            |
| Poids du produit                             | 64 kg                                                                                              |
| Puissance acoustique                         | Fonctionnement : 7,5 B (A)                                                                         |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint                                                                                     |
| Puissance sonore                             | Fonctionnement : 50 dB(A) - en veille: 32 dB(A)                                                    |
| Optional extras                              | Document carrier sheet A0, Roll adapter, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP |

### AUTRES PARAMÈTRES :

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire                            | Imprimante : 1024 Mo                                                                                       |
| Emulations                         | ESC/P-R, HP-GL2, RTL                                                                                       |
| Caractéristiques                   | Ecran tactile, Impression directe, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB |
| Security                           | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPsec, IPv6                                                                       |
| Scanner not included with delivery |                                                                                                            |

### AUTRE

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP              |
| Connexions                          | USB 3.0, Interface Ethernet Gigabit, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Gestion des médias                  | Massicot automatique, Impression sans marge, Papier en rouleaux                                    |

## SureColor SC-T3405 - wireless printer (with stand)

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Mode d'emploi (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Instructions de montage
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- Driver and Utilities (CD)
- Documents de garantie
- Maintenance Tank
- Câble CA
- Empileuse de papier

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION



# SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



Cette imprimante technique de 36 pouces s'adresse aux professionnels en quête de fiabilité qui souhaitent réduire leurs coûts tout en disposant d'une solution d'impression de haute qualité en interne.

L'imprimante grand format SC-T5405 est idéale pour l'impression de conceptions CAO de haute qualité, de dessins techniques d'architecture ou d'ingénierie, de documents de bureau généraux, d'affiches à haute visibilité pour les organisateurs d'événements ou de signalisations de points de vente (PDV) pour les détaillants. Conçue pour celles et ceux qui ont besoin d'une imprimante technique professionnelle, sur pieds, tout en réduisant leur coût d'usage.

#### Productivité optimisée

Cartouches d'encre de grande capacité (110 ml, 350 ml et 700 ml) et encres pigmentaires UltraChrome XD2 à 4 couleurs, résistantes aux taches et à l'eau. En outre, la SC-T5405 offre des noirs profonds, et des traits denses et précis, parfaits pour les dessins techniques.

#### Formats plus grands

La SC-T5405 offre des avantages en termes de coûts et de temps, étant donné qu'elle prend en charge des documents grand format. Il vous suffit de connecter votre multifonction Jet d'Encre Epson à votre imprimante technique grand format et de sélectionner la taille souhaitée (jusqu'à A0/36 pouces).

#### Changement de papier aisé

Basculer aisément du rouleau grand format au chargeur feuille à feuille puisque cette imprimante prend en charge des feuilles jusqu'au format A0 ainsi que les rouleaux.

#### Tranquillité d'esprit

Qualité d'impression constante même pour les utilisateurs occasionnels. La technologie unique de vérification des buses (NVT) permet d'éviter les défauts d'impression en surveillant constamment les blocages.

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Flexibilité de production**  
Cartouches d'encre de 110 ml/350 ml/700 ml
- **Ébauches pour PDV**  
Impression d'affiches A0 en seulement 36 secondes
- **Design compact**  
Sur pieds pour s'intégrer facilement dans la plupart des environnements
- **Facilité d'utilisation - impression sans fil**  
Depuis votre ordinateur ou appareil mobile
- **Tranquillité d'esprit**  
Grâce à la technologie unique de vérification des buses « NVT », fini les défauts d'impression

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| TECHNOLOGIE                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'impression                            | Tête d'impression PrecisionCore™                                                                                                                      |
| Technologie de l'encre                       | Encre pigmentaire, Ultrachrome® XD2                                                                                                                   |
| IMPRESSION                                   |                                                                                                                                                       |
| Number of colours                            | 4 colour                                                                                                                                              |
| Temps de sortie de première page             | Monochrome 22 Secondes, Couleur 22 Secondes                                                                                                           |
| Couleurs                                     | Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]                                                                                    |
| Colours Capacity                             | Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]                            |
| Taille de goutte minimale                    | 4 pl, Avec la technologie à taille de point variable                                                                                                  |
| Minimum line width                           | 0,02 mm                                                                                                                                               |
| Line accuracy                                | +/- 0,1                                                                                                                                               |
| Print from                                   | PC, MAC, Mobile Device, USB                                                                                                                           |
| Capacité du réservoir d'encre                | 700 ml                                                                                                                                                |
| Configuration des buses                      | 800 buses noir, 800 Buses par couleur                                                                                                                 |
| Résolution de l'impression                   | 2.400 x 1.200 DPI (ppp)                                                                                                                               |
| GESTION DU PAPIER                            |                                                                                                                                                       |
| Formats de papier                            | A1, A2, A2+, A3+, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0, 36 " (91.4 cm)                                                          |
| Marges d'impression (feuille)                | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 20 mm (bas), 3 mm (gauche)                                                                                       |
| Marges d'impression (papier rouleau)         | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas)                                                                                                                      |
| Epaisseur de papier adéquate                 | 0,05 mm - 0,3 mm                                                                                                                                      |
| Impression sans marge sur                    | 10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES                       |                                                                                                                                                       |
| Consommation d'énergie                       | 38 W, 13 W (en veille), 0,25 W (éteindre)                                                                                                             |
| Gamme de tension/                            | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                       |
| Fréquence nominale                           |                                                                                                                                                       |
| Dimensions du produit                        | 1.385 x 750 x 1.060 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                               |
| Poids du produit                             | 76 kg                                                                                                                                                 |
| Puissance acoustique                         | Fonctionnement : 7,5 B (A)                                                                                                                            |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint                                                                                                                                        |
| Puissance sonore                             | Fonctionnement : 50 dB(A) - en veille: 32 dB(A)                                                                                                       |
| Optional extras                              | Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions                                                                                             |
| AUTRES PARAMÈTRES :                          |                                                                                                                                                       |
| Mémoire                                      | Imprimante : 1024 Mo                                                                                                                                  |
| Emulations                                   | ESC/P-R, HP-GL2, RTL                                                                                                                                  |
| Caractéristiques                             | Ecran tactile, Impression directe en USB                                                                                                              |
| Optional Software & Solutions                | Epson Print Automate, Dinax Mirage                                                                                                                    |
| Security                                     | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6                                                                                                                  |
| Scanner not included with delivery           |                                                                                                                                                       |
| AUTRE                                        |                                                                                                                                                       |
| Systèmes d'exploitation compatibles          | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP                                                                 |
| Connexions                                   | USB 3.0, Interface Ethernet Gigabit, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct                                                    |
| Gestion des médias                           | Massicot automatique, Papier en rouleaux                                                                                                              |

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION



# SureColor SC-T3100x 220V

## FICHE TECHNIQUE



Cette imprimante de bureau 24 pouces offre fiabilité et des faibles coûts d'usage pour la production d'affiches, les petites entreprises de point de vente et l'utilisation pédagogique.

La SC-T3100x est conçue pour ceux qui recherchent une imprimante professionnelle avec un très faible encombrement. Imprimante 24 pouces, elle est dotée d'un chargeur automatique de feuilles A4 / A3. Que vous produisiez des affiches pour les points de vente ou des impressions CAD / GIS avec de forts volumes d'impression, cette imprimante compacte et robuste présente un coût d'usage très faible, une précision d'impression élevée et une fiabilité extrême.

#### **Solution d'encre rechargeable**

Le SC-T3100x utilise une solution d'encre rechargeable (bouteilles de 140 ml) plutôt que des cartouches, pour des raisons de commodité et de coûts de fonctionnement réduits. L'imprimante peut même être rechargée en encre pendant l'impression.

#### **Tranquillité d'esprit**

La Technologie Unique de Vérification des Buses (NVT) aide à prévenir les erreurs d'impression et à réduire les temps d'arrêt.

#### **Facilité d'utilisation**

Une suite de fonctions intuitives et des outils logiciels associés, tels que Epson Print Admin et Epson Print Automate, rendent cette imprimante technique conviviale. Elle dispose d'un écran tactile LCD couleur de 4,3 pouces, d'une connectivité Wi-Fi et est très facile à configurer pour une exploitation immédiate.

#### **Changement de papier facilité**

Le passage de l'impression rouleau au mode feuille à feuille est automatique, il n'est pas nécessaire d'intervenir manuellement.

#### **Exactitude et précision**

Imprimez facilement des dessins techniques, architecturaux et graphiques avec beaucoup de détails.

#### **Conception épurée**

Compacte elle s'intègre facilement dans les espaces de travail réduits, elle dispose de la plus petite empreinte de pas de la gamme Epson T-Series.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Solution d'encre rechargeable**  
Solution écologique et économique
- **Facile à utiliser**  
Interface hautement intuitive pour vous permettre de démarrer en un rien de temps
- **Changement de papier facile**  
Basculez facilement entre les rouleaux et les feuilles
- **Design discret**  
Lignes gracieuses - faible encombrement
- **Tranquillité d'esprit**  
La conception anti-poussière et NVT aident à prévenir les erreurs d'impression et à réduire les temps d'arrêt

## CONSOMMABLES

## SureColor SC-T3100x 220V

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)                  | C13S041334 |
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)                 | C13S041328 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)     | C13S042093 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)  | C13S042075 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)    | C13S041393 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles               | C13S041061 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)                        | C13S041068 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)                       | C13S041069 |
| ● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)                         | C13S041079 |
| ● Maintenance box :LFP desktop                                 | C13S210057 |
| ● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop                          | C13S210055 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m                             | C13S045273 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m                             | C13S045272 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m                             | C13S045282 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m                            | C13S045278 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m                            | C13S045277 |
| ● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m)                | C13S041853 |
| ● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m)                | C13S041746 |
| ● Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m)                | C13S045287 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4                       | C13S041784 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S041785 |
| ● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)          | C13S042123 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)                       | C13S041315 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)                      | C13S041316 |
| ● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)          | C13S042091 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)         | C13S041390 |
| ● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)       | C13S042076 |
| ● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Feuilles                  | C13S041256 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4                              | C13S041718 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)              | C13S041719 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)                | C13S042095 |
| ● SC-T3100x Yellow 140ml T49H                                  | C13T49H400 |
| ● SC-T3100x Cyan 140ml T49H                                    | C13T49H200 |
| ● SC-T3100x Black 140ml T49H                                   | C13T49H100 |
| ● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)     | C13S041617 |
| ● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)                | C13S041385 |
| ● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)                            | C13S045284 |
| ● SC-T3100x Magenta 140ml T49H                                 | C13T49H300 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles                      | C13S041342 |
| ● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)                              | C13S041344 |
| ● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)                             | C13S041340 |

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Cut Sheet Stacker Tray  
C12C936361
- Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)  
C12C933151
- Roll Feed Spindle 24" TX-CX  
C12C935701

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CJ15301A0  |
| Code EAN          | 8715946679471 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |

### Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet  
d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,  
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,  
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner  
de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs  
respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.  
Last extracted: 2020-04-23

**EPSON®**





## Gamme d'imprimantes HP DesignJet Z6 PostScript

**Impressions haute définition rapides et sécurisées - plus de qualité avec moins d'encres -**



### PRÉCIS – Distinguez clairement les détails les plus subtils

- Lisez les détails plus clairement et visualisez des couleurs à haut contraste avec les têtes d'impression haute définition HP.
- Plus besoin d'encres claires grâce à la technologie de doubles gouttes HP.
- Obtenez des dégradés subtils, même pour des combinaisons de couleurs complexes, grâce à HP Pixel Control.
- Travaillez avec des impressions résistantes à l'eau et à la décoloration, en intérieur et en extérieur, avec les encres photo HP Vivid.<sup>2</sup>

### RAPIDE – travaillez sans perte de temps

- Gérez les fichiers les plus complexes grâce à une architecture de traitement puissante et au moteur d'impression Adobe PDF.<sup>3</sup>
- Découpez des cartes de différentes tailles en très peu d'étapes grâce à la première imprimante incluant un coupe-bordures verticales intégré.<sup>1</sup>
- Imprimez jusqu'à 20 % plus vite<sup>4</sup> grâce aux têtes d'impression haute définition HP à 2400 buses par pouce carré.
- Économisez du temps sur les changements de supports et les réglages grâce au support de deux rouleaux à changement automatique.<sup>5</sup>

### SÉCURISÉ: protégez votre travail et vos informations

- Protégez les imprimantes et les données contre tout accès non autorisé grâce à HP Secure Boot, la liste blanche et un disque dur crypté.
- Protégez vos documents et préservez votre confidentialité avec des solutions d'authentification comme l'impression par code PIN et les lecteurs de carte.<sup>5</sup>
- Sécurisez vos imprimantes avec HP JetAdvantage Security Manager ; gérez à distance votre parc avec HP Web Jetadmin.

**Pour plus d'informations, consultez le site**  
<http://www.hp.com/go/designjetz6>

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

<sup>1</sup> Coupe-bordures verticales et double rouleau inclus seulement avec l'imprimante HP DesignJet 11/ PostScript® de 44 pouces avec cutter vertical.

<sup>2</sup> La performance peut varier en fonction des différences de système d'écriture. La permanence de l'image a été établie par le laboratoire de test de permanence des images HP à partir de tests sur la même formule d'encres photo HP Vivid utilisées avec l'imprimante de production photo HP DesignJet, utilisant 6 encres. Les performances de résistance à l'eau varient en fonction de l'imprimante et du profil d'impression. Tests de résistance à l'eau réalisés avec la méthode ISO 18935 par le laboratoire de test de permanence des images HP sur une gamme de supports HP. Taux de permanence de l'image pour une exposition en intérieur ou hors rayonnements directs du soleil, par le laboratoire de test de permanence des images HP sur une variété de supports HP. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>.

<sup>3</sup> Le moteur d'impression PDF Adobe (APPE) est la plate-forme d'impression haute performance et haute fidélité d'Adobe. La version 4 de APPE accroît son avance dans l'impression avec de nouvelles améliorations des performances et des fonctionnalités de rendus de pointe. APPE 4 permet aux imprimeurs d'augmenter l'efficacité des processus et de profiter du potentiel des bénéfices des innovations des technologies d'impression à jet d'encre. Pour en savoir plus, consultez la page <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>

<sup>4</sup> Fondé sur les tests HP internes. Une impression jusqu'à 20 % plus rapide en comparaison avec les imprimantes HP DesignJet Z2600 PostScript® et HP DesignJet Z5600 PostScript®. Peut varier en fonction du mode d'impression et du type de support.

<sup>5</sup> Fonctionnalité lecteur de carte activée grâce à des solutions tierces en option.



## Spécifications techniques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impression</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vitesse d'impression               | 44 pouces : 80,5 m <sup>2</sup> /h <sup>1</sup> (866 pieds <sup>2</sup> /hr <sup>1</sup> ) sur des supports classiques<br>Normale : 18,8 m <sup>2</sup> /h <sup>1</sup> (202 ft <sup>2</sup> /hr <sup>1</sup> ) sur support couché<br>Mode supérieur : 9,7 m <sup>2</sup> /h <sup>1</sup> (104 ft <sup>2</sup> /hr <sup>1</sup> ) sur support glacé                                                                                   |
| Résolution d'impression            | Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Technologie                        | Impression jet d'encre thermique HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marges                             | Rouleau : 5 x 5 x 5 mm (sans bordure sur certains supports <sup>2</sup> , et sur tous les supports avec coupe-bordures verticales <sup>3</sup> ) (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pouces (sans bordure sur certains supports <sup>2</sup> et sur tous les supports avec coupe-bordures verticales <sup>3</sup> ))<br>Feuille à feuille : 5 x 17 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,67 x 0,2 x 0,2 pouces)                                                      |
| Types d'encre                      | Pigmentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cartouches d'encre                 | 6 (cyan, magenta, rouge chromatique, jaune, noir mat, noir photo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Goutte d'encre                     | Double taille de gouttes 7/3 pl (M, C, NP) ; simple taille de gouttes 6 pl (J, RC, NM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Têtes d'impression                 | 3 têtes d'impression universelles (valables pour toutes les couleurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Précision des traits               | ±0,1 % <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Largeur minimum des traits         | 0,02 mm (résolution PDF de 1200 ppp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur de ligne minimale garantie | 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Supports</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alimentation                       | Modèles un rouleau : alimentation par rouleau, feuille à feuille par ouverture supérieure, bac de sortie, massicot automatique horizontal ; modèles deux rouleaux : deux rouleaux alimentation et commutation automatiques, feuille à feuille par ouverture supérieure, bac de sortie, massicot horizontal et coupe-bordures verticales (coupe tous supports HP de qualité imprimante de la série Z, y compris la plupart des toiles) |
| Format de feuille                  | 24 pouces : 210 x 279 à 610 x 1676 mm ; 44 pouces : 210 x 279 à 1118 x 1676 mm ; (24 pouces : 8,3 x 11 à 24 x 66 pouces ; 44 pouces : 8,3 x 11 à 44 x 66 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensions des rouleaux            | 24 pouces : 279 à 610 mm ; 44 pouces : 279 à 1118 mm ; (24 pouces : 11 à 24 pouces ; 44 pouces : 11 à 44 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grammage                           | 80 à 500 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mémoire</b>                     | Mémoire (virtuelle) de 128 Go <sup>6</sup> ; disque dur de 500 Go à cryptage automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Connectivité</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfaces                         | Port 10/100/1000Base-T pour connexion Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab) ; port hôte USB type-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Langages d'impression (standard)   | Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonctions d'impression mobile      | Impression directe pour applications mobiles sous iOS, Android et Chrome OS ; impressions par e-mail avec HP ePrint et l'application HP Smart pour iOS et Android                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pilotes                            | Pilotes Raster et PostScript pour Windows et macOS ; pilote PDF pour Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimensions (l x p x h)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Imprimante                         | 24 pouces : 1293 x 695 x 998 mm (50,9 x 27,4 x 39,3 pouces) ; 44 pouces : 1802 x 695 x 998 mm (71 x 27,4 x 39,3 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Expédition                         | 24 pouces : 1440 x 766 x 718 mm (56,7 x 30,2 x 28,3 pouces) ; 44 pouces : 1950 x 766 x 718 mm (76,8 x 30,2 x 28,3 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Grammage</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Imprimante                         | 24 pouces : 66 kg (145 livres) ; 44 pouces : 86 kg (189 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Expédition                         | 24 pouces : 97 kg (214 lb) ; 44 pouces : 123 kg (271 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contenu de l'emballage</b>      | Imprimante HP DesignJet Z6 PostScript ; têtes d'impression ; cartouches d'encre de démarrage ; pied et bac de réception ; mandrin ; adaptateur pour médias à axe 3 pouces ; guide de référence rapide ; poster d'installation ; cordon d'alimentation                                                                                                                                                                                 |
| <b>Logiciels disponibles</b>       | Gratuit : HP Applications Center, HP Click, pilotes d'imprimante, HP DesignJet Utility y compris HP Color Center, HP Partner Link (facturation selon l'utilisation), HP PrintOS, HP Web JetAdmin ; payant : HP JetAdvantage Security Manager                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gammes environnementales</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Température de fonctionnement      | 5 à 40 °C (41 à 104 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Humidité en fonctionnement         | 20 à 80 % HR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Acoustique</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pression sonore                    | 42-45 dB (A) (en fonctionnement) ; 33 dB(A) (inactif) ; < 16 dB (A) (veille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puissance sonore                   | 6,0-6,3 B (A) (en fonctionnement) ; 5,1 B(A) (inactif) ; < 3,4 B(A) (veille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alimentation</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consommation                       | < 100 W (impression) ; < 32 W (prête) ; < 0,3 W (veille) (< 6,5 W avec Digital Front End intégré) ; 0,1 W (éteinte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Exigences                          | Tension d'entrée (détection automatique) : 100-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Certification</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sécurité                           | UE (conforme aux normes Basse tension et EN 60950-1) ; Russie, Biélorussie, Kazakhstan (EAC),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Électromagnétique                  | Conforme aux exigences de la classe B, incluant : UE (Directive EMC), Afrique du Sud (SABS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Environnementale                   | ENERGY STAR ; ErP ; DEEE ; RoHS (UE) ; REACH ; EPEAT Silver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Garantie</b>                    | Garantie d'un an limitée au matériel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Informations pour la commande

**Produit**

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| T8W15A | Imprimante HP DesignJet Z6 PostScript de 24 pouces                                  |
| T8W16A | Imprimante HP DesignJet Z6 PostScript de 44 pouces                                  |
| T8W18A | Imprimante HP DesignJet Z6dr PostScript de 44 pouces avec coupe-bordures verticales |

## Accessoires

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| N7P47AA | Adaptateur HP USB 3.0 vers Gigabit LAN             |
| CN538A  | Adaptateur HP DesignJet pour médias à axe 3 pouces |
| Q6700A  | Mandrin HP Designjet de 24 pouces                  |
| Q6709A  | Mandrin HP Designjet de 44 pouces                  |
| 1QF38A  | Bobine de réception HP DesignJet de 44 pouces      |
| G6H51B  | Scanner HP HD Pro de 42 pouces                     |
| G6H50B  | Scanner HP SD Pro de 44 pouces                     |

### Consommables d'impression HP d'origine

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| P2V25A | Tête d'impression DesignJet HP 746                             |
| P2V78A | Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml magenta           |
| P2V79A | Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml jaune             |
| P2V80A | Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml cyan              |
| P2V81A | Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml rouge chromatique |
| P2V82A | Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml noir photo        |
| P2V83A | Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml noir mat          |

Utilisez **encres HP d'origine** et les têtes d'impression et supports d'impression grand format HP, pour obtenir des performances constantes, de haute qualité et fiables qui entraînent moins de parré. Ces composants essentiels sont conçus et produits ensemble pour former un système d'impression optimisé et les encres HP d'origine sont conçues pour prolonger la durée de vie des têtes d'impression HP. Protégez votre investissement lors de l'achat d'une imprimante HP en utilisant les encres HP d'origine pour bénéficier d'une garantie HP totale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [hp.com/go/OriginalHPInks](http://hp.com/go/OriginalHPInks).

### Service et Assistance

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U9WQOE Assistance matérielle de 3 ans HP avec intervention sur site jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux               |
| U9YX8E Assistance matérielle de 5 ans HP avec intervention sur site jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux               |
| U9YX9PE Assistance matérielle post-garantie de 1 an HP avec intervention sur site jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux |
| H4518E Service d'installation HP avec configuration réseau                                                                                   |

Les Services d'assistance HP DesignJet offrent des solutions pour les environnements stratégiques (installation, assistance et maintenance étendues), ainsi qu'une grande variété de services à valeur ajoutée. Pour plus d'informations, consultez le site [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc).

Pour l'ensemble de la gamme de **supports d'impression grand format HP**, veuillez consulter le site **HPLFMedia.com**.

## Nouveautés ECO

- Certifié ENERGY STAR<sup>®1</sup>, homologué EPEAT<sup>®</sup> Silver comme produit écologiquement préférable<sup>2</sup>
- Une cohérence des couleurs exceptionnelle qui évite les réimpressions inutiles
- Imprimante fabriquée à partir de 30 % de plastique recyclé; Recyclage gratuit des consommables d'impression HP<sup>3</sup>
- Papiers certifiés FSC<sup>®4</sup>, gamme de supports recyclables HP avec programme de reprise<sup>5</sup>.

**Veuillez recycler le matériel et les consommables d'impression grandformat.**

**Découvrez comment sur notre site Web**

[hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)

<sup>1</sup> ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement.

<sup>2</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.

<sup>3</sup> La disponibilité du programme varie. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/recycle>.

<sup>4</sup> Code de licence de la marque BMG FSC®-C115319, consultez le site <http://www.fsc.org>. Code de licence de la marque HP FSC®-C017543, consultez le site <http://www.fsc.org>. Certains produits certifiés FSC® ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

La disponibilité du programme de collecte des supports HP grand format varie. Certains papiers recyclables HP peuvent être recyclés par le biais des programmes de recyclage habituels. Les programmes de recyclage n'existent peut-être pas dans votre région. Pour plus d'informations, visitez le site Web <http://www.HPLFMD.com/hp/ecosolutions>.

<sup>1</sup> Performance maximale pour obtenir des images couleur avec une couverture de couleur 100 %. Imprimé en mode économique sur papier jet d'encre extra blanc HP (normal), taille rouleau de maximale, avec encres photo HP Vivid d'origine. Mesuré sur une imprimante de 44 pouces.

<sup>2</sup> Impression sans bordure disponible pour les supports photo, polypropylène et rouleaux de transparent.

<sup>3</sup> À l'exception des vinyles auto-adhésifs et supports non découpables.

F) 50-60 % d'humidité relative, sur films mat A0/E HP en mode normal ou optimisé avec encres photo HP Vivid.

<sup>5</sup> Mesuré sur film polyester transparent mat HP.

<sup>6</sup> Basée sur 4 Go de RAM.

# Les Papiers Blancs







# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## PAPIER BLANC JET D'ENCRE SUPERIEUR 90 G/M<sup>2</sup>

|             |                                              |           |        |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|--------|
| PBF90/61045 | Papier Blanc Jet d'encre 90 g/m <sup>2</sup> | 610 x 45  | 4 Rol. |
| PBF90/61050 | Papier Blanc Jet d'encre 90 g/m <sup>2</sup> | 610 x 50  | 4 Rol. |
| PBF90/61090 | Papier Blanc Jet d'encre 90 g/m <sup>2</sup> | 610 x 90  | 2 Rol. |
| PBF90/80090 | Papier Blanc Jet d'encre 90 g/m <sup>2</sup> | 800 x 90  | 2 Rol. |
| PBF90/91445 | Papier Blanc Jet d'encre 90 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45  | 4 Rol. |
| PBF90/91450 | Papier Blanc Jet d'encre 90 g/m <sup>2</sup> | 914 x 50  | 4 Rol. |
| PBF90/91490 | Papier Blanc Jet d'encre 90 g/m <sup>2</sup> | 914 x 90  | 2 Rol. |
| PBF90/11890 | Papier Blanc Jet d'encre 90 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 90 | 1 Rol. |

*Ce papier traité jet d'encre lui permet une bonne acceptation des aplats de couleurs.*



## PAPIER COUCHE BLANC 90 G/M<sup>2</sup>

|             |                                         |           |        |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|--------|
| PBC90/42045 | Papier Blanc Couché 90 g/m <sup>2</sup> | 420 x 45  | 2 Rol. |
| PBC90/42090 | Papier Blanc Couché 90 g/m <sup>2</sup> | 420 x 90  | 2 Rol. |
| PBC90/61045 | Papier Blanc Couché 90 g/m <sup>2</sup> | 610 x 45  | 4 Rol. |
| PBC90/61090 | Papier Blanc Couché 90 g/m <sup>2</sup> | 610 x 90  | 2 Rol. |
| PBC90/80090 | Papier Blanc Couché 90 g/m <sup>2</sup> | 800 x 90  | 2 Rol. |
| PBC90/91445 | Papier Blanc Couché 90 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45  | 4 Rol. |
| PBC90/91490 | Papier Blanc Couché 90 g/m <sup>2</sup> | 914 x 90  | 2 Rol. |
| PBC90/11890 | Papier Blanc Couché 90 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 90 | 1 Rol. |
| PBC90/12790 | Papier Blanc Couché 90 g/m <sup>2</sup> | 1270 x 90 | 1 Rol. |

*Ce papier permet grâce à sa couche un excellent rendu des couleurs pour tous vos aplats ainsi que la netteté du trait.*

# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## PAPIER BLANC COUCHE 120 G/M<sup>2</sup>

|              |                                          |           |        |
|--------------|------------------------------------------|-----------|--------|
| PBC120/61045 | Papier Blanc Couché 120 g/m <sup>2</sup> | 610 x 45  | 4 Rol. |
| PBC120/61090 | Papier Blanc Couché 120 g/m <sup>2</sup> | 610 x 90  | 2 Rol. |
| PBC120/80090 | Papier Blanc Couché 120 g/m <sup>2</sup> | 800 x 90  | 1 Rol. |
| PBC120/91445 | Papier Blanc Couché 120 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45  | 2 Rol. |
| PBC120/91490 | Papier Blanc Couché 120 g/m <sup>2</sup> | 914 x 90  | 2 Rol. |
| PBC120/11845 | Papier Blanc Couché 120 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 45 | 1 Rol. |
| PBC120/11890 | Papier Blanc Couché 120 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 90 | 1 Rol. |
| PBC120/12790 | Papier Blanc Couché 120 g/m <sup>2</sup> | 1270 x 90 | 1 Rol. |

*Papier couché haut de gamme destiné à l'affichage magasin et à l'imagerie numérique. Couleurs éclatantes.*



## PAPIER BLANC JET D'ENCRE SUPERIEUR 120 G/M<sup>2</sup>

|              |                                               |           |        |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| PBS120/61045 | Papier Blanc Jet d'encre 120 g/m <sup>2</sup> | 610 x 45  | 4 Rol. |
| PBS120/61090 | Papier Blanc Jet d'encre 120 g/m <sup>2</sup> | 610 x 90  | 2 Rol. |
| PBC120/80090 | Papier Blanc jet d'encre 120 g/m <sup>2</sup> | 800 x 90  | 1 Rol. |
| PBS120/91445 | Papier Blanc Jet d'encre 120 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45  | 2 Rol. |
| PBS120/91490 | Papier Blanc Jet d'encre 120 g/m <sup>2</sup> | 914 x 90  | 2 Rol. |
| PBS120/11845 | Papier Blanc Jet d'encre 120 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 45 | 2 Rol. |
| PBS120/11890 | Papier Blanc Jet d'encre 120 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 90 | 1 Rol. |
| PBS120/12790 | Papier Blanc Jet d'encre 120 g/m <sup>2</sup> | 1270 x 90 | 1 Rol. |

## PAPIER BLANC COUCHE 160 G/M<sup>2</sup> / 180 G/M<sup>2</sup>

|              |                                               |          |        |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|--------|
| PBS160/91430 | Papier Blanc jet d'encre 160 g/m <sup>2</sup> | 914 x 30 | 1 Rol. |
| PBC180/91430 | Papier Blanc Couché 180 g/m <sup>2</sup>      | 914 x 30 | 1 Rol. |

# Les Papiers Couleurs







# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## PAPIER COUCHE JAUNE AFFICHE 90-95G/M<sup>2</sup>

|             |                                                    |           |        |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|
| PJN95/61045 | Papier Couché Jaune Affiche 90-95 g/m <sup>2</sup> | 610 x 45  | 4 Rol. |
| PJN95/61090 | Papier Couché Jaune Affiche 90-95 g/m <sup>2</sup> | 610 x 90  | 2 Rol. |
| PJN95/80090 | Papier Couché Jaune Affiche 90-95 g/m <sup>2</sup> | 800 x 90  | 1 Rol. |
| PJN95/91490 | Papier Couché Jaune Affiche 90-95 g/m <sup>2</sup> | 914 x 90  | 2 Rol. |
| PJN95/11845 | Papier Couché Jaune Affiche 90-95 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 45 | 1 Rol. |
| PJN95/11890 | Papier Couché Jaune Affiche 90-95 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 90 | 1 Rol. |

*Papier couché jaune spécialement conçu pour l'affichage en magasin. Excellent éclat du noir et du rouge.*

## PAPIER COUCHE JAUNE FLUO 90-95 G/M<sup>2</sup>

|             |                                                 |           |        |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| PJF95/42045 | Papier Couché Jaune Fluo 90-95 g/m <sup>2</sup> | 420 x 45  | 4 Rol. |
| PJF95/61045 | Papier Couché Jaune Fluo 90-95 g/m <sup>2</sup> | 610 x 45  | 4 Rol. |
| PJF95/80045 | Papier Couché Jaune Fluo 90-95 g/m <sup>2</sup> | 800 x 45  | 1 Rol. |
| PJF95/11890 | Papier Couché Jaune Fluo 90-95 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 90 | 1 Rol. |

*Papier couché jaune fluo. Applications : affiches promotionnelles en surface de vente.*



# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## PAPIER COUCHE ORANGE FLUO 90-95 G/M<sup>2</sup>

|              |                                                  |          |        |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|--------|
| POF100/61045 | Papier Couché Orange Fluo 90-95 g/m <sup>2</sup> | 610 x 45 | 1 Rol. |
| POF100/91445 | Papier Couché Orange Fluo 90-95 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45 | 1 Rol. |

*Papier couché orange fluo. Applications : affiches promotionnelles en surface de vente.*

## PAPIER COUCHE ORANGE CLAIR 90-95G/M<sup>2</sup>

|              |                                                   |          |        |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|--------|
| POC100/91445 | Papier Couché Orange Clair 90-95 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45 | 1 Rol. |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|--------|

*Papier couché orange. Applications : affiches promotionnelles en surface de vente.*



## PAPIER COUCHE ROSE FLUO 90-95 G/M<sup>2</sup>

|              |                                                |          |        |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------|
| PRF100/91445 | Papier Couché Rose Fluo 90-95 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45 | 1 Rol. |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------|

*Papier couché rose fluo. Applications : affiches promotionnelles en surface de vente.*

## PAPIER COUCHE ROUGE FLUO 90-95 G/M<sup>2</sup>

|               |                                                 |          |        |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| PRGF100/91445 | Papier Couché Rouge Fluo 90-95 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45 | 1 Rol. |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|--------|

*Papier couché rouge fluo. Applications : affiches promotionnelles en surface de vente.*

## PAPIER COUCHE VERT FLUO 90-95 G/M<sup>2</sup>

|              |                                                |          |        |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------|
| PVF100/61045 | Papier Couché Vert Fluo 90-95 g/m <sup>2</sup> | 610 x 45 | 1 Rol. |
| PVF100/91445 | Papier Couché Vert Fluo 90-95 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45 | 1 Rol. |

*Papier couché vert fluo. Applications : affiches promotionnelles en surface de vente.*



# Les Supports Classés Anti-Feu



**La norme M1 correspond donc aux produits non inflammables**, c'est-à-dire qu'ils se consomment sans produire de flammes ou de coulures





# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## PAPIER COUCHE BLANC 130 G/M<sup>2</sup> - CLASSE M1

|              |                                             |           |        |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|--------|
| PBI130/60045 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 600 x 45  | 4 Rol. |
| PBI130/60090 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 600 x 90  | 2 Rol. |
| PBI130/61045 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 610 x 45  | 4 Rol. |
| PBI130/61090 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 610 x 90  | 2 Rol. |
| PBI130/80045 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 800 x 45  | 2 Rol. |
| PBI130/91445 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45  | 2 Rol. |
| PBI130/91490 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 914 x 90  | 1 Rol. |
| PBI130/11845 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 45 | 1 Rol. |
| PBI130/11890 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 90 | 1 Rol. |
| PBI130/12745 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 1270 x 45 | 1 Rol. |
| PBI130/12790 | Papier Blanc Couché M1 130 g/m <sup>2</sup> | 1270 x 90 | 1 Rol. |

*Papier couché blanc haut de gamme classé anti feu pour l'affichage dans les lieux publics.*



*Papier M1 blanc imprimé sur EPSON T5200*

## PAPIER COUCHE JAUNE 130 G/M<sup>2</sup> - CLASSE M1

|              |                                             |           |        |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|--------|
| PJI130/11845 | Papier Couché Jaune M1 130 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 45 | 1 Rol. |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|--------|

## PAPIER COUCHE BLANC 160 G/M<sup>2</sup> - CLASSE M1

|              |                                             |          |        |
|--------------|---------------------------------------------|----------|--------|
| PBI160/91445 | Papier Couché Blanc M1 160 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45 | 1 Rol. |
|--------------|---------------------------------------------|----------|--------|

### REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

#### **ARRETE DU 25 JUIN 1980**

**LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES CATEGORIES 1 à 4**

**TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES**

**CHAPITRE III : AMENAGEMENTS INTERIEURS, DECORATIONS, MOBILERS**

**Article AM 10 : Eléments de décorations flottants à l'intérieur des locaux et dégagements.**

**Les éléments de décorations et habillages flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0.50 mètres carrés, guirlandes, objets légers de décorations situés à l'intérieur de locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de catégories M1**



# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## PAPIER COUCHE JAUNE FLUO 130 G/M<sup>2</sup> - CLASSE M1

|               |                                                  |          |        |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|--------|
| PJFI130/91445 | Papier Couché Jaune Fluo M1 120 g/m <sup>2</sup> | 914 x 45 | 1 Rol. |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|--------|

## BACHE POLYESTER PVC ENDUIT M1

|             |                                      |           |        |
|-------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| IPBM1/61025 | Bâche Polyester PVC Enduit M1— 140gr | 610 x 25  | 1 Rol. |
| IPBM1/91425 | Bâche Polyester PVC Enduit M1— 140gr | 914 x 25  | 1 Rol. |
| IPBM1/10625 | Bâche Polyester PVC Enduit M1— 140gr | 1067 x 25 | 1 Rol. |

*Produit 3 en 1 : la résistance d'une bâche, la maniabilité d'un tissu et la classification au feu.*

## BACHE VINYL SEMI MAT 370G/M<sup>2</sup> M1

|                |                               |           |        |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------|
| BDJ370M1/91425 | Bâche Polyester PVC Enduit M1 | 914 x 25  | 1 Rol. |
| BDJ370M1/11825 | Bâche Polyester PVC Enduit M1 | 1118 x 25 | 1 Rol. |



Décor Hiver réalisé sur Bache semi mate 395G/M<sup>2</sup>

# Les Supports Adhésifs







# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## VYNIL BLANC BRILLANT 175μ

|              |                           |           |        |
|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| VYB175/91420 | Vynil blanc brillant 175μ | 914 x 20  | 1 Rol. |
| VYB175/12720 | Vynil blanc brillant 175μ | 1270 x 20 | 1 Rol. |

Vynil PVC avec adhésivage permanent. Avec sa couche brillante il donne un rendu photo.

## VYNIL BLANC MAT ADHESIF 280μ WATERPROOF

|              |                                         |           |        |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|--------|
| VYL300/61030 | Vynil blanc mat adhésif 300μ Waterproof | 610 x 30  | 1 Rol. |
| VYL300/91430 | Vynil blanc mat adhésif 300μ Waterproof | 914 x 30  | 1 Rol. |
| VYL300/11830 | Vynil blanc mat adhésif 300μ Waterproof | 1118 x 30 | 1 Rol. |
| VYL300/12730 | Vynil blanc mat adhésif 300μ Waterproof | 1270 x 30 | 1 Rol. |

Vynil PVC Économique avec adhésivage permanent. Enduction mate résistante à l'eau jusqu'à deux mois sans protection. Lamination à chaud et à froid possible. Excellent rendu des couleurs sans forcer sur l'encre.



## VYNIL TRANSPARENT ADHESIF 224μ

|              |                                |          |        |
|--------------|--------------------------------|----------|--------|
| VYT224/91420 | Vynil Transparent Adhésif 224μ | 914 x 20 | 1 Rol. |
|--------------|--------------------------------|----------|--------|

Vynil transparent avec adhésivage semi permanent. Permet l'affichage sur toute surface et plus particulièrement sur une surface transparente type vitre et vitrine. Peut être également utilisé pour faire du lettrage adhésif.





# Les Supports Waterproof





# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## PAPIER BLANC OUTDOOR 130 G/M<sup>2</sup> - DOS BLEU

|              |                                                    |          |        |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------|
| PDB130/91445 | Papier blanc outdoor 130 g/m <sup>2</sup> Dos Bleu | 914 x 45 | 2 Rol. |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------|

*Papier couché pour affichage extérieur. Encollage possible grâce à son dos bleu, ce qui lui permet également une forte opacité. Temps de séchage entre 4 et 12H avant toute humidification ou collage. Résiste jusqu'à 4 semaines en extérieur.*

## FILM WATERPROOF DOS GRIS 180μ

|              |                             |          |        |
|--------------|-----------------------------|----------|--------|
| FIL180/91450 | Film Synthétique Blanc 180μ | 914 x 50 | 1 Rol. |
|--------------|-----------------------------|----------|--------|

*Film polypropylène mat indéchirable pour applications intérieures et extérieures 2 à 4 mois sans protection. Couleurs éclatantes et brillantes avec un séchage rapide.*



## BACHE INTISSEE BLANC, JAUNE et JAUNE FLUO 135-140 G/M<sup>2</sup>

|               |                                                           |           |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| IPB135/40030  | Bâche intissée Blanche 135 g/m <sup>2</sup>               | 400 x 30  | 2 Rol. |
| IPB135/61030  | Bâche intissée Blanche 135 g/m <sup>2</sup>               | 610 x 30  | 1 Rol. |
| IPB135/80030  | Bâche intissée Blanche 135 g/m <sup>2</sup>               | 800 x 30  | 1 Rol. |
| IPB135/91430  | Bâche intissée Blanche 135 g/m <sup>2</sup>               | 914 x 30  | 1 Rol. |
| IPB135/10030  | Bâche intissée Blanche 135 g/m <sup>2</sup>               | 1000 x 30 | 1 Rol. |
| IPB135/11830  | Bâche intissée Blanche 135 g/m <sup>2</sup>               | 1118 x 30 | 1 Rol. |
| IPB135/13740  | Bâche intissée Blanche 135 g/m <sup>2</sup> - Mandrin 3'' | 1118 x 40 | 1 Rol. |
|               |                                                           |           |        |
| IPJ135/40030  | Bâche intissée Jaune 135 g/m <sup>2</sup>                 | 400 x 30  | 2 Rol. |
| IPJ135/61030  | Bâche intissée Jaune 135 g/m <sup>2</sup>                 | 610 x 30  | 1 Rol. |
| IPJ135/80030  | Bâche intissée Jaune 135 g/m <sup>2</sup>                 | 800 x 30  | 1 Rol. |
| IPJ135/91430  | Bâche intissée Jaune 135 g/m <sup>2</sup>                 | 914 x 30  | 1 Rol. |
| IPJ135/11830  | Bâche intissée Jaune 135 g/m <sup>2</sup>                 | 1118 x 30 | 1 Rol. |
|               |                                                           |           |        |
| IPJF135/40030 | Bâche intissée Jaune Fluo 135 g/m <sup>2</sup>            | 400 x 30  | 2 Rol. |
| IPJF135/61030 | Bâche intissée Jaune Fluo 135 g/m <sup>2</sup>            | 610 x 30  | 1 Rol. |
| IPJF135/80030 | Bâche intissée Jaune Fluo 135 g/m <sup>2</sup>            | 800 x 30  | 1 Rol. |
| IPJF135/91430 | Bâche intissée Jaune Fluo 135 g/m <sup>2</sup>            | 914 x 30  | 1 Rol. |
| IPJF135/11830 | Bâche intissée Jaune Fluo 135 g/m <sup>2</sup>            | 1118 x 30 | 1 Rol. |
|               |                                                           |           |        |
| IPO135/91430  | Bâche intissée Orange Fluo 135 g/m <sup>2</sup>           | 914 x 30  | 1 Rol. |

*Bâches économiques intissées indéchirables et résistantes à l'eau. Très bon rendu des couleurs.*

# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## FILM WATERPROOF DOS BLANC 200μ

|              |                                 |           |        |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------|
| FIL200/80050 | Film polypro 200μ Dos Blanc     | 800 x 50  | 1 Rol. |
| FIL200/91450 | Film polypro 200μ Dos Blanc 2'' | 914 x 50  | 1 Rol. |
| FIL200/91450 | Film polypro 200μ Dos Blanc 3'' | 914 x 50  | 1 Rol. |
| FIL200/12750 | Film polypro 200μ Dos Blanc     | 1270 x 50 | 1 Rol. |

## FILM WATERPROOF DOS BLANC 220μ

|              |                                      |          |        |
|--------------|--------------------------------------|----------|--------|
| FIL220/61020 | Film PVC Waterproof semi rigide 220μ | 610 x 20 | 1 Rol. |
| FIL220/91420 | Film PVC Waterproof semi rigide 220μ | 914 x 20 | 1 Rol. |

## BACHE VYNIL BLANCHE 480G/M<sup>2</sup> INT./EXT. - CLASSEE M2

|              |                                        |           |        |
|--------------|----------------------------------------|-----------|--------|
| BAC480/91425 | Bâche extérieure Mat 375μ - Classée M2 | 914 x 25  | 1 Rol. |
| BAC480/11815 | Bâche extérieure Mat 375μ - Classée M2 | 1118 x 15 | 1 Rol. |

*Bâche Vynil extra blanche résistante à la fois à l'eau et munie d'une classification M2 pour utilisation dans les lieux publics. Haute résistance mécanique. Couleurs éclatantes.*

## BACHE TOILÉE 290G/M<sup>2</sup> M1

|              |                                                   |           |        |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| BTM290/61025 | Bâche blanche semi mate 290 g/m <sup>2</sup> - M1 | 610 x 25  | 1 Rol. |
| BTM290/91425 | Bâche blanche semi mate 290 g/m <sup>2</sup> - M1 | 914 x 25  | 1 Rol. |
| BTM290/10625 | Bâche blanche semi mate 290g/m <sup>2</sup> - M1  | 1067 x 25 | 1 Rol. |
| BTM290/11825 | Bâche blanche semi mate 290 g/m <sup>2</sup> - M1 | 1118 x 25 | 1 Rol. |

## BACHE FINE VYNIL BLANCHE 370 G/M<sup>2</sup> INT./EXT.

|              |                                       |           |        |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| BDJ370/61025 | Bâche fine vynil 370 g/m <sup>2</sup> | 610 x 25  | 1 Rol. |
| BDJ370/91425 | Bâche fine vynil 370 g/m <sup>2</sup> | 914 x 25  | 1 Rol. |
| BDJ370/11825 | Bâche fine vynil 370 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 25 | 1 Rol. |



Foire aux vins sur Bâche Vynyle 370g

# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## TYVEK BANNER WATERPROOF BLANC 105 G/M<sup>2</sup> et 130 G/M<sup>2</sup>

|              |                                                   |           |        |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| TYB105/61030 | Tyvek Banner Extérieur blanc 105 g/m <sup>2</sup> | 610 x 30  | 1 Rol. |
| TYB105/80030 | Tyvek Banner Extérieur blanc 105 g/m <sup>2</sup> | 800 x 30  | 1 Rol. |
| TYB105/91430 | Tyvek Banner Extérieur blanc 105 g/m <sup>2</sup> | 914 x 30  | 1 Rol. |
| TYB105/10030 | Tyvek Banner Extérieur blanc 105 g/m <sup>2</sup> | 1000 x 30 | 1 Rol. |
| TYB105/11830 | Tyvek Banner Extérieur blanc 105 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 30 | 1 Rol. |
| TYB105/12730 | Tyvek Banner Extérieur blanc 105 g/m <sup>2</sup> | 1270 x 30 | 1 Rol. |

*Matière Tyvek® traitée jet d'encre une face. Support indéchirable et économique de par son grammage. Résistant jusqu'à 3 mois en extérieur. L'utilisation extérieure n'est garantie qu'avec des encres UV ou pigmentées.*

## TYVEK BANNER WATERPROOF JAUNE 105 G/M<sup>2</sup> et 130 G/M<sup>2</sup>

|              |                                                   |           |        |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| TYJ105/61030 | Tyvek Banner Extérieur Jaune 105 g/m <sup>2</sup> | 610 x 30  | 1 Rol. |
| TYJ105/91430 | Tyvek Banner Extérieur Jaune 105 g/m <sup>2</sup> | 914 x 30  | 1 Rol. |
| TYJ105/10030 | Tyvek Banner Extérieur Jaune 105 g/m <sup>2</sup> | 1000 x 30 | 1 Rol. |

## TYVEK BANNER WATERPROOF JAUNE FLUO 105 G/M<sup>2</sup> et 130 G/M<sup>2</sup>

|               |                                                        |           |        |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|
| TYJF105/61030 | Tyvek Banner Extérieur Jaune Fluo 105 g/m <sup>2</sup> | 610 x 30  | 1 Rol. |
| TYJF105/91430 | Tyvek Banner Extérieur Jaune Fluo 105 g/m <sup>2</sup> | 914 x 30  | 1 Rol. |
| TYJF105/11830 | Tyvek Banner Extérieur Jaune Fluo 105 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 30 | 1 Rol. |





# Les Tissus





# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## TEXTILE REPOSITIONNABLE 150 G/M<sup>2</sup>

|              |                                              |          |        |
|--------------|----------------------------------------------|----------|--------|
| TXR150/91430 | Textile Repositionnable 150 g/m <sup>2</sup> | 914 x 30 | 1 Rol. |
|--------------|----------------------------------------------|----------|--------|

Tissu repositionnable avec excellent rendu des couleurs



## TISSU VOILE POLYESTER INDOOR 110 G/M<sup>2</sup> - M1

Voile drapeau 100% polyester pour applications intérieures.

## TOILE CANVAS MATE 300 G/M<sup>2</sup>

Support composé de coton et polyester, idéal pour les reproductions de tableaux, de photos... Applications intérieures uniquement. Excellent rendu des couleurs

## TISSU SOIE 135 G/M<sup>2</sup>

Tissu 100% Soie tissée. Surface semi-glossy. Fort aspect décoratif. Application intérieure uniquement

## TISSU MAILLE 100% POLYESTER 215 G/M<sup>2</sup> - OUTDOOR

Tissu maille ajourée 100% polyester. Support rigide.  
Résistant jusqu'à 6 mois en extérieur si le temps de séchage de 24H est respecté. Fort impact visuel

## TISSU VOILE POLYESTER OUTDOOR 130 G/M<sup>2</sup>

Voile drapeau pour applications extérieures. Résistance de 3 mois en extérieur. Séchage de 24H



### **INFORMATIONS IMPORTANTES**

Tailles disponibles de la laize 610 au 1524. Nous consulter pour les disponibilités usine.





# Autres Spécialités








# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## FILM MICRO PERFORE 180 G/M<sup>2</sup> - DOS NOIR

|              |                                         |          |        |
|--------------|-----------------------------------------|----------|--------|
| FMP180/91415 | Film Micro Perforé 180 g/m <sup>2</sup> | 914 x 15 | 1 Rol. |
|--------------|-----------------------------------------|----------|--------|



## FILM POLYPROPYLENE DOS BLANC 200μ

|             |                                             |          |        |
|-------------|---------------------------------------------|----------|--------|
| FILAD/91420 | Film Polypro Dos Blanc 200μ Repositionnable | 914 x 20 | 1 Rol. |
|-------------|---------------------------------------------|----------|--------|

## BACKLITE 145μ / 200μ / 230μ

|              |                                            |            |        |
|--------------|--------------------------------------------|------------|--------|
| BCK230/61030 | Backlite 230μ - Film pour caisson lumineux | 610 x 30.5 | 1 Rol. |
| BCK200/91430 | Backlite 200μ - Film pour caisson lumineux | 914 x 30   | 1 Rol. |
| BCK145/12730 | Backlite 145μ - Film pour caisson lumineux | 1270 x 30  | 1 Rol. |

Film pour caisson rétro éclairé.



Film Polypropylène Dos blanc 200μ Repositionnable



Film Micro Perforé

## PAPIER PHOTO SATIN 190 G/M<sup>2</sup>

|              |                                         |          |        |
|--------------|-----------------------------------------|----------|--------|
| PPS190/91430 | Papier photo satin 190 g/m <sup>2</sup> | 914 x 30 | 1 Rol. |
|--------------|-----------------------------------------|----------|--------|

Papier photo permettant un fort taux d'encrage. Bon séchage avec tout type d'encre

Existe en 610—1067—1270—1524 Sur Demande

## PAPIER PHOTO BRILLANT 190 G/M<sup>2</sup>

|              |                                            |          |        |
|--------------|--------------------------------------------|----------|--------|
| PPB190/61030 | Papier photo brillant 190 g/m <sup>2</sup> | 610 x 30 | 1 Rol. |
| PPB190/91430 | Papier photo brillant 190 g/m <sup>2</sup> | 914 x 30 | 1 Rol. |

Support microporeux qui lui permet un séchage instantané. Bonne résistance à l'eau.

Existe en 610—1067—1270—1524 Sur Demande

## PAPIER PHOTO MAT 180 G/M<sup>2</sup>

|              |                                          |           |        |
|--------------|------------------------------------------|-----------|--------|
| PBC180/61030 | Papier Blanc Couché 180 g/m <sup>2</sup> | 610 x 30  | 1 Rol. |
| PBC180/91430 | Papier Blanc Couché 180 g/m <sup>2</sup> | 914 x 30  | 1 Rol. |
| PBC180/11830 | Papier Blanc Couché 180 g/m <sup>2</sup> | 1118 x 30 | 1 Rol. |

Papier couché haute qualité résistant à l'eau. Couleurs vives, denses et très contrastées. Qualité Image.

## KIT SPECIAL BALISAGE AU SOL

### VYNIL MAT ADHESIF 175µ SPECIAL SOL

|              |                                  |           |        |
|--------------|----------------------------------|-----------|--------|
| VYS175/61020 | Vynil blanc mat spécial sol 175µ | 610 x 20  | 2 Rol. |
| VYS175/91420 | Vynil blanc mat spécial sol 175µ | 914 x 20  | 1 Rol. |
| VYS175/12720 | Vynil blanc mat spécial sol 175µ | 1270 x 20 | 1 Rol. |

*Vynil mat adhésif avec colle spécial sol semi permanente. Excellent rendu des couleurs*

### FILM PVC GRENE ANTI DERAPANT 100µ

|              |                                   |           |        |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| FAD100/65050 | Film pvc gréné 100µ anti-dérapant | 650 x 50  | 2 Rol. |
| FAD100/10450 | Film pvc gréné 100µ anti-dérapant | 1040 x 50 | 1 Rol. |
| FAD100/13750 | Film pvc gréné 100µ anti-dérapant | 1370 x 50 | 1 Rol. |

*PVC Gréné anti dérapant— garanti 3 mois au sol - Certificat anti dérapant fourni sur demande*



# LES SUPPORTS POUR TRACEURS

## KIT SPECIAL BALISAGE VEHICULE

### VYNIL MAT ADHESIF 175µ SEMI PERMANENT

|              |                                  |          |        |
|--------------|----------------------------------|----------|--------|
| VYL175/61020 | Vynil mat adhésif 175µ enlevable | 610 x 20 | 2 Rol. |
| VYL175/91420 | Vynil mat adhésif 175µ enlevable | 914 x 20 | 1 Rol. |

*Vynil mat adhésif avec colle semi permanente. Excellent rendu des couleurs*

### FILM PVC GRENE ANTI DERAPANT 100µ

|              |                                   |           |        |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| FAD100/65050 | Film PVC gréné 100µ anti-dérapant | 650 x 50  | 2 Rol. |
| FAD100/10550 | Film PVC gréné 100µ anti-dérapant | 1050 x 50 | 1 Rol. |
| FAD100/13750 | Film PVC gréné 100µ anti-dérapant | 1350 x 50 | 1 Rol. |

### FILM DE PLASTIFICATION TRANSPARENT BRILLANT POUR PROTECTION DES IMPRESSIONS NUMERIQUES

|             |                                                   |           |        |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| FPB70/10550 | Film pvc brillant 70µ pour plastification à froid | 1050 x 50 | 1 Rol. |
| FPB70/13750 | Film pvc brillant 70µ pour plastification à froid | 1370 x 50 | 1 Rol. |
| FPB70/16050 | Film pvc brillant 70µ pour plastification à froid | 1600 x 50 | 1 Rol. |

|             |                                              |           |        |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|--------|
| FPM70/10550 | Film pvc mat 70µ pour plastification à froid | 1050 x 50 | 1 Rol. |
| FPM70/13750 | Film pvc mat 70µ pour plastification à froid | 1370 x 50 | 1 Rol. |
| FPM70/16050 | Film pvc mat 70µ pour plastification à froid | 1600 x 50 | 1 Rol. |

*Film conçu pour la protection des impressions numériques. Retarde le ternissement des couleurs causé par l'exposition à la lumière (UV). Convient parfaitement pour des surfaces planes ou légèrement convexes en intérieur ou extérieur. Le support donne des résultats satisfaisants pendant une période de 5 ans en extérieur (cette durabilité concerne le film et non les couleurs de l'impression)*







# Les Petits Formats





## LES ROULEAUX POUR IMPRIMANTES EPSON Séries 3000/4000/4400/4450

|               |                                                |          |        |
|---------------|------------------------------------------------|----------|--------|
| PBC90/42045   | Papier couché blanc 90 g/m <sup>2</sup>        | 420 x 45 | 2 Rol. |
| PBC90/42090   | Papier couché blanc 90 g/m <sup>2</sup>        | 420 x 90 | 2 Rol. |
| PJF95/42045   | Papier couché jaune fluo 95 g/m <sup>2</sup>   | 420 x 45 | 4 Rol. |
| IPB135/40030  | Bache intissée blanche 135 g/m <sup>2</sup>    | 400 x 30 | 2 Rol. |
| IPJ135/40030  | Bache intissée jaune 135 g/m <sup>2</sup>      | 400 x 30 | 2 Rol. |
| IPJF135/40030 | Bache intissée jaune fluo 135 g/m <sup>2</sup> | 400 x 30 | 2 Rol. |

## LES SUPPORTS SPECIAUX EN FORMATS POUR IMPRIMANTES EPSON Séries 3000/4000/4400/4450

Sur demande spéciale

## PAPIER BLANC GARANTI JET D'ENCRE ET LASER 90 G/M<sup>2</sup>

|           |                                                       |           |       |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
| PBJL90/A4 | Papier blanc jet d'encre et laser 90 g/m <sup>2</sup> | 210 x 297 | 2500F |
| PBJL90/A3 | Papier blanc jet d'encre et laser 90 g/m <sup>2</sup> | 297 x 420 | 2500F |

## PAPIER BLANC GARANTI JET D'ENCRE ET LASER 120 G/M<sup>2</sup>

|            |                                                        |           |       |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|
| PBJL120/A4 | Papier blanc jet d'encre et laser 120 g/m <sup>2</sup> | 210 x 297 | 2000F |
| PBJL120/A3 | Papier blanc jet d'encre et laser 120 g/m <sup>2</sup> | 297 x 420 | 2000F |

**CES PRODUITS EXISTENT EGALEMENT EN**

**100 g/m<sup>2</sup>**

**160 g/m<sup>2</sup>**

**200 g/m<sup>2</sup>**

**250 g/m<sup>2</sup>**

**300 g/m<sup>2</sup>**

**DEMANDEZ VOS FORMATS PERSONNALISES NOUS REALISONS VOS DECOUPES !  
GRAMMAGE PLUS ELEVE = CONTACTEZ NOUS !**

## PAPIER COUCHE JAUNE 90 G/M<sup>2</sup> - Jet d'encre & Laser

|            |                                         |           |          |
|------------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| PJNJL90/A4 | Papier Couché jaune 90 g/m <sup>2</sup> | 210 x 297 | 100/500F |
| PJNJL90/A2 | Papier Couché jaune 90 g/m <sup>2</sup> | 420 x 594 | 250F     |

## PAPIER COUCHE JAUNE FLUO 90 G/M<sup>2</sup> - Jet d'encre & Laser

|            |                                              |                |      |
|------------|----------------------------------------------|----------------|------|
| PJFJL90/A4 | Papier Couché Jaune Fluo 90 g/m <sup>2</sup> | A4 - 210 x 297 | 500F |
| PJFJL90/A3 | Papier Couché Jaune Fluo 90 g/m <sup>2</sup> | A3 - 297 x 420 | 500F |

**CES PRODUITS EXISTENT EGALEMENT EN  
Orange, Rose, Vert, Rouge, etc.....**

**NOUS CONSULTER**

## FILM POLYPRO INDECHIRABLE BLANC 140μ 2 FACES - SPECIAL LASER

|           |                         |                |      |
|-----------|-------------------------|----------------|------|
| FPL140/A4 | Film Polypro Blanc 140μ | A4 - 210 x 297 | 100F |
| FPL140/A3 | Film Polypro Blanc 140μ | A3 - 297 x 420 | 100F |

## FILM POLYPRO INDECHIRABLE BLANC ADHESIF 155μ - SPECIAL LASER

|          |                                  |                |      |
|----------|----------------------------------|----------------|------|
| FPLAD/A4 | Film Polypro Blanc Adhésivé 155μ | A4 - 210 x 297 | 100F |
| FPLAD/A3 | Film Polypro Blanc Adhésivé 155μ | A3 - 297 x 420 | 100F |

## FILM TRANSPARENT ADHESIF 150μ - SPECIAL LASER


|           |                               |                |     |
|-----------|-------------------------------|----------------|-----|
| FTL150/A4 | Film Transparent Adhésif 150μ | A4 - 210 x 297 | 50F |
| FTL150/A3 | Film Transparent Adhésif 150μ | A3 - 297 x 420 | 50F |



# Traceurs & Imprimantes



**Co✓erPlus**





## IMPRIMANTES JET D'ENCRE PROFESSIONNELLE

|                             |       |                     |
|-----------------------------|-------|---------------------|
| Imprimante EPSON WF-5290DW  | A4    | Recto/Verso         |
| Imprimante EPSON WF-5790DWF | A4    | Recto/Verso         |
| Imprimante EPSON WF-8690DWF | A4/A3 | Scanner/Recto Verso |
| Imprimante EPSON T3100X     | A2    | Feuilles + Rouleau  |



## IMPRIMANTES JET D'ENCRE ENTREPRISE

Toute la gamme EPSON WorkForce Pro Disponible



## LES TRACEURS EPSON DOUBLE ROULEAUX SURECOLOR



**EPSON T3700D/E**  
**24" SOIT 610MM**



**EPSON T5700D**  
**36" SOIT 914MM**



**EPSON T7700D**  
**44" SOIT 1118MM**

## LES TRACEURS EPSON SIMPLE ROULEAU SURECOLOR



**EPSON T3405**  
**24" SOIT 610MM**  
Avec ou sans pied



**EPSON T5405**  
**36" SOIT 914MM**



## TRACEUR EPSON SURECOLOR P20500 - LARGEUR 64 pouces





## LES EXTENSIONS DE GARANTIE SUR SITE EPSON

# Co✓erPlus

Tous les traceurs et imprimantes EPSON sont garantis constructeur 1 an sur site pièces, main d'œuvre et déplacement J+1 / J+2.

3C Médias vous propose toutes les extensions de garantie sur site jusqu'à 5 ans maximum

**CONTACTEZ-NOUS !**

## LE DEPANNAGE SUR SITE HORS GARANTIE

3C Médias vous propose tous les dépannages en hotline ou sur site pour toutes les marques de Traceurs.

**CONTACTEZ-NOUS !**



## L'INSTALLATION SUR SITE MATERIEL et FORMATION LOGICIEL

3C Médias vous propose les prestations d'installation et de formation sur site suite à l'achat de votre nouveau matériel.

3C Médias vous propose les formations utilisateurs niveau 1 des principaux logiciels du marché

**CONTACTEZ-NOUS !**



# LES ENCREES POUR TRACEURS









## LES ENCRES POUR TRACEURS EPSON

### EPSON SURECOLOR T3100X

|            |                             |        |
|------------|-----------------------------|--------|
| C13T49H200 | Cartouche cyan              | 140 ml |
| C13T49H300 | Cartouche magenta           | 140 ml |
| C13T49H400 | Cartouche jaune             | 140 ml |
| C13T49H100 | Cartouche noir mat          | 140 ml |
| C13S210057 | Récupérateur d'encre usagée | -      |

### EPSON SURECOLOR T3400 / T3400N / T3405 / T5400 / T5405

|            |                                                      |       |
|------------|------------------------------------------------------|-------|
| C13T41R540 | Cartouche noire                                      | 110ml |
| C13T41R240 | Cartouche encre cyan                                 | 110ml |
| C13T41R340 | Cartouche encre magenta                              | 110ml |
| C13T41R440 | Cartouche encre yellow                               | 110ml |
| C13T41F540 | Cartouche noire                                      | 350ml |
| C13T41F240 | Cartouche encre cyan                                 | 350ml |
| C13T41F340 | Cartouche encre magenta                              | 350ml |
| C13T41F440 | Cartouche encre yellow                               | 350ml |
| C13T41E240 | Cartouche encre cyan uniquement EPSON T5405/T3405    | 700ml |
| C13T41E340 | Cartouche encre magenta uniquement EPSON T5405/T3405 | 700ml |
| C13T41E440 | Cartouche encre yellow uniquement EPSON T5405/T3405  | 700ml |
| C13T41E540 | Cartouche encre noire uniquement EPSON T5405/T3405   | 700ml |
| C13T699700 | Récupérateur d'encre usagée                          | -     |

### EPSON SURECOLOR P10000 / P20000

|            |                               |       |
|------------|-------------------------------|-------|
| C13T800000 | Cartouche noire photo         | 700ml |
| C13T800200 | Cartouche cyan                | 700ml |
| C13T800300 | Cartouche magenta vivid       | 700ml |
| C13T800400 | Cartouche yellow              | 700ml |
| C13T800500 | Cartouche cyan clair          | 700ml |
| C13T800600 | Cartouche magenta clair vivid | 700ml |
| C13T800900 | Cartouche grise               | 700ml |
| C13T800800 | Cartouche noire mate          | 700ml |
| C13T800700 | Cartouche grise claire        | 700ml |
| C13T619300 | Récupérateur d'encre usagée   | -     |



## LES ENCRES POUR TRACEURS EPSON

### EPSON PRO 7400 / 7450 / 9400 / 9450

|            |                             |        |
|------------|-----------------------------|--------|
| C13T612200 | Cartouche cyan              | 220 ml |
| C13T612300 | Cartouche magenta           | 220 ml |
| C13T612400 | Cartouche yellow            | 220 ml |
| C13T612800 | Cartouche noire mate        | 220 ml |
| C12C890191 | Récupérateur d'encre usagée | -      |

### EPSON PRO 11880

|            |                             |       |
|------------|-----------------------------|-------|
| C13T591100 | Cartouche noire photo       | 700ml |
| C13T591200 | Cartouche cyan              | 700ml |
| C13T591300 | Cartouche magenta           | 700ml |
| C13T591400 | Cartouche yellow            | 700ml |
| C13T591500 | Cartouche cyan clair        | 700ml |
| C13T591600 | Cartouche magenta clair     | 700ml |
| C13T591700 | Cartouche grise             | 700ml |
| C13T591800 | Cartouche noire mate        | 700ml |
| C13T591900 | Cartouche grise claire      | 700ml |
| C12C890191 | Récupérateur d'encre usagée | -     |

### EPSON SURECOLOR T3700E / T5700D / T7700D

|            |                                        |        |
|------------|----------------------------------------|--------|
| C13T50U100 | Cartouche noir photo                   | 350 ml |
| C13T50U200 | Cartouche cyan                         | 350 ml |
| C13T50U300 | Cartouche magenta                      | 350 ml |
| C13T50U400 | Cartouche jaune                        | 350 ml |
| C13T50U800 | Cartouche noir mat                     | 350 ml |
| C13T50U000 | Cartouche rouge                        | 350 ml |
| C13T50M100 | Cartouche noir photo                   | 700 ml |
| C13T50M200 | Cartouche cyan                         | 700 ml |
| C13T50M300 | Cartouche magenta                      | 700 ml |
| C13T50M400 | Cartouche jaune                        | 700 ml |
| C13T50M800 | Cartouche noir mat                     | 700 ml |
| C13T50F000 | Cartouche rouge                        | 700 ml |
| C13S210115 | Récupérateur d'encre usagée            | -      |
| C13S210116 | Récupérateur d'encre usagée sans marge | -      |

### EPSON SURECOLOR 4400 / 4450

|            |                             |       |
|------------|-----------------------------|-------|
| C13T614200 | Cartouche cyan              | 220ml |
| C13T614300 | Cartouche magenta           | 220ml |
| C13T614400 | Cartouche yellow            | 220ml |
| C13T614800 | Cartouche noire mate        | 220ml |
| C12C890191 | Récupérateur d'encre usagée | -     |



## LES ENCRES POUR TRACEURS EPSON

### EPSON PRO 7900 / 9900 / 7700 / 9700

|            |                                                         |        |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|
| C13T636100 | Cartouche noire photo                                   | 700 ml |
| C13T636200 | Cartouche cyan                                          | 700 ml |
| C13T636300 | Cartouche magenta VIVID                                 | 700 ml |
| C13T636400 | Cartouche yellow                                        | 700 ml |
| C13T636500 | Cartouche cyan clair uniquement pour 7900/9900          | 700 ml |
| C13T636600 | Cartouche magenta clair VIVID uniquement pour 7900/9900 | 700 ml |
| C13T636700 | Cartouche grise uniquement pour 7900/9900               | 700 ml |
| C13T636800 | Cartouche noire mate                                    | 700 ml |
| C13T636900 | Cartouche gris clair uniquement pour 7900/9900          | 700 ml |
| C13T636A00 | Cartouche orange uniquement pour 7900/9900              | 700 ml |
| C13T636B00 | Cartouche vert uniquement pour 7900/9900                | 700 ml |
| C12C890501 | Récupérateur d'encre usagée                             | -      |

### EPSON SURECOLOR T3x00 / T5x00 / T7x00

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| C13T693100 | Cartouche noire photo      | 350ml |
| C13T693200 | Cartouche cyan             | 350ml |
| C13T693300 | Cartouche magenta          | 350ml |
| C13T693400 | Cartouche yellow           | 350ml |
| C13T693500 | Cartouche noire mate       | 350ml |
| C13T694100 | Cartouche noire photo      | 700ml |
| C13T694200 | Cartouche cyan             | 700ml |
| C13T694300 | Cartouche magenta          | 700ml |
| C13T694400 | Cartouche yellow           | 700ml |
| C13T694500 | Cartouche noire mate       | 700ml |
| C13T619300 | Récupérateur d'encre usagé | -     |

### EPSON SURECOLOR T3100 / T3100N / T5100 / T5100N

|            |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| C13T40D140 | Cartouche d'encre noire mate | 50ml |
| C13T40D240 | Cartouche cyan               | 50ml |
| C13T40D340 | Cartouche magenta            | 50ml |
| C13T40D440 | Cartouche yellow             | 50ml |
| C13S210057 | Récupérateur d'encre usagé   | -    |



## LES ENCRES POUR TRACEURS HEWLETT PACKARD

### HP Série 1050C / 1050C+ / 1050CM

|        |                                              |        |
|--------|----------------------------------------------|--------|
| C4846A | Réservoir cyan pour Hp série 1000            | 350 ml |
| C4847A | Réservoir magenta pour Hp série 1000         | 350 ml |
| C4848A | Réservoir yellow pour Hp Série 1000          | 350 ml |
| C4871A | Réservoir noir pour Hp Série 1000            | 350 ml |
| C4821A | Tête d'impression cyan pour Hp Série 1000    | -      |
| C4822A | Tête d'impression magenta pour Hp Série 1000 | -      |
| C4823A | Tête d'impression yellow pour Hp Série 1000  | -      |
| C4820A | Tête d'impression noire pour Hp Série 1000   | -      |

### HP Série 500 / 800

|         |                                     |       |
|---------|-------------------------------------|-------|
| C4911A  | Réservoir cyan pour HP 500 / 800    | 69 ml |
| C4912A  | Réservoir magenta pour HP 500 / 800 | 69 ml |
| C4913A  | Réservoir yellow pour HP 500 / 800  | 69 ml |
| C4844AE | Réservoir noir pour HP 500 / 800    | 69 ml |
| C4811A  | Tête cyan pour HP 500 / 800         | -     |
| C4812A  | Tête magenta pour HP 500 / 800      | -     |
| C4813A  | Tête yellow pour HP 500 / 800       | -     |
| C4810A  | Tête noire pour HP 500 / 800        | -     |

### HP Série 5000 / 5500 - Encres Dye

|        |                                                                        |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| C4931A | Réservoir Cyan pour Hp Série 5000 Dye                                  | 680 ml |
| C4932A | Réservoir magenta pour Hp Série 5000 Dye                               | 680 ml |
| C4933A | Réservoir yellow pour Hp Série 5000 Dye                                | 680 ml |
| C4930A | Réservoir noir pour Hp Série 5000 Dye                                  | 680 ml |
| C4934A | Réservoir cyan clair pour Hp Série 5000 Dye                            | 680 ml |
| C4935A | Réservoir magenta clair pour Hp Série 5000 Dye                         | 680 ml |
| C4951A | Tête d'impression + kit de nettoyage cyan pour Hp Série 5000 Dye       | -      |
| C4952A | Tête d'impression + kit de nettoyage magenta pour Hp Série 5000 Dye    | -      |
| C4953A | Tête d'impression + kit de nettoyage yellow pour Hp Série 5000 Dye     | -      |
| C4950A | Tête d'impression + kit de nettoyage noir pour Hp Série 5000 Dye       | -      |
| C4954A | Tête d'impression + kit de nettoyage cyan clair pour Hp Série 5000 Dye | -      |
| C4955A | Tête d'impression + kit de nettoyage magenta clair pour Hp Série 5000  | -      |





## LES ENCRE POUR TRACEURS HEWLETT PACKARD

### HP SERIE Z2100/2300/3100/3200/5200

|        |                                                  |       |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
| C9448A | Cartouche encre noire mate                       | 130ml |
| C9449A | Cartouche encre noire photo                      | 130ml |
| C9450A | Cartouche encre cyan                             | 130ml |
| C9451A | Cartouche encre gris clair                       | 130ml |
| C9452A | Cartouche encre cyan                             | 130ml |
| C9453A | Cartouche encre magenta                          | 130ml |
| C9454A | Cartouche encre jaune                            | 130ml |
| C9455A | Cartouche encre magenta clair                    | 130ml |
| C9456A | Cartouche encre rouge                            | 130ml |
| C9457A | Cartouche encre vert                             | 130ml |
| C9458A | Cartouche encre bleu                             | 130ml |
| C9459A | Cartouche encre pour optimiseur de brillant      | 130ml |
| C9390A | Cartouche encre cyan clair                       | 130ml |
| C9408A | Tête d'impression bleu et vert                   | -     |
| C9409A | Tête d'impression noire mate et rouge            | -     |
| C9410A | Tête d'impression optimiseur de brillant et gris | -     |

### HP SERIES Z5600

|        |                                                   |       |
|--------|---------------------------------------------------|-------|
| F9K05A | Cartouche encre noire mate                        | 300ml |
| F9K04A | Cartouche encre noire photo                       | 300ml |
| F9K03A | Cartouche encre cyan                              | 300ml |
| F9K01A | Cartouche encre magenta                           | 300ml |
| F9K02A | Cartouche encre jaune                             | 300ml |
| F9K06A | Cartouche encre rouge chromatique                 | 300ml |
| F9J86A | Tête d'impression cyan et noire photo             | -     |
| F9J87A | Tête d'impression magenta et yellow               | -     |
| F9J88A | Tête d'impression noire mate et rouge chromatique | -     |

### HP Z6 / Z6DR

|        |                                   |       |
|--------|-----------------------------------|-------|
| P2V83A | Cartouche encre noire mate        | 300ml |
| P2V82A | Cartouche encre noire photo       | 300ml |
| P2V80A | Cartouche encre cyan              | 300ml |
| P2V78A | Cartouche encre magenta           | 300ml |
| P2V79A | Cartouche encre jaune             | 300ml |
| P2V81A | Cartouche encre rouge chromatique | 300ml |
| P2V25A | Tête d'impression                 | -     |



## LES ENCRES POUR TRACEURS HEWLETT PACKARD

### HP SERIES T770 / T790 / T1100/ T920 / T520 / T610 / T7100

|        |                                                 |       |
|--------|-------------------------------------------------|-------|
| C9403A | Cartouche encre noire mate                      | 130ml |
| C9370A | Cartouche encre noire photo                     | 130ml |
| C9371A | Cartouche encre cyan                            | 130ml |
| C9372A | Cartouche encre magenta                         | 130ml |
| C9373A | Cartouche encre jaune                           | 130ml |
| C9374A | Cartouche encre grise                           | 130ml |
| CH575A | Cartouche encre noire mate unique pour HP T1200 | 300ml |
| C9380A | Tête d'impression grise et noire photo          | -     |
| C9383A | Tête d'impression magenta et cyan               | -     |
| C9384A | Tête d'impression noire mate et jaune           | -     |

### HP SERIES T7200

|        |                                      |       |
|--------|--------------------------------------|-------|
| F9J55A | Cartouche encre noire mate           | 775ml |
| F9J54A | Cartouche encre grise foncée         | 775ml |
| F9J52A | Cartouche encre cyan                 | 400ml |
| F9J51A | Cartouche encre magenta              | 400ml |
| F9J50A | Cartouche encre jaune                | 400ml |
| F9J53A | Cartouche encre grise                | 400ml |
| CH645A | Tête d'impression jaune              | -     |
| CH646A | Tête d'impression cyan et magenta    | -     |
| CH647A | Tête d'impression gris et gris foncé | -     |
| CH648A | Tête d'impression noire mate         | -     |

### HP Z5400

|        |                                            |       |
|--------|--------------------------------------------|-------|
| C9404A | Tête d'impression noire mate/cyan          | 1     |
| C9406A | Tête d'impression magenta/jaune            | 1     |
| C9407A | Tête d'impression photo noire /grise clair | 1     |
| CN629A | Cartouche encre magenta                    | 300ml |
| CN630A | Cartouche encre jaune                      | 300ml |
| CN633A | Cartouche encre noir photo                 | 300ml |
| CN634A | Cartouche encre gris clair                 | 300ml |
| CN635A | Cartouche encre noir mat                   | 300ml |
| CN636A | Cartouche encre cyan                       | 300ml |
| Q6709a | Mandrin rouleau 1118                       | 1     |



## LES ENCRE POUR TRACEURS HEWLETT PACKARD

### HP T930

|        |                             |       |
|--------|-----------------------------|-------|
| C1Q12A | Cartouche encre noire mate  | 300ml |
| F9J76A | Cartouche encre cyan        | 300ml |
| F9J77A | Cartouche encre magenta     | 300ml |
| F9J78A | Cartouche encre jaune       | 300ml |
| F9J79A | Cartouche encre noire photo | 300ml |
| F9J80A | Cartouche encre grise       | 300ml |
| B3P06A | Tête d'impression           | 1     |

### HP T120

|        |                             |         |
|--------|-----------------------------|---------|
| CZ133A | Cartouche 80 ml Noire       | 80 ml   |
| CZ134A | Lot de 3 cartouches Cyan    | 3x 29ml |
| CZ135A | Lot de 3 cartouches Magenta | 3x 29ml |
| CZ136A | Lot de 3 cartouches Yellow  | 3x 29ml |
| C1Q10A | Tête d'impression           | 1       |

### HP Série Z6200

|        |                                    |       |
|--------|------------------------------------|-------|
| B6Y07A | Cartouche noire mate HP771C        | 775ml |
| B6Y08A | Cartouche rouge chromatique HP771C | 775ml |
| B6Y09A | Cartouche magenta HP771C           | 775ml |
| B6Y10A | Cartouche yellow HP771C            | 775ml |
| B6Y11A | Cartouche magenta clair HP771C     | 775ml |
| B6Y12A | Cartouche cyan clair HP771C        | 775ml |
| B6Y13A | Cartouche noire photo HP771C       | 775ml |
| B6Y14A | Cartouche grise claire HP 771C     | 775ml |

## LES ENCRES POUR TRACEURS CANON

### CANON TM 200 et 300

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| PFI-320MBK | Cartouche encre noire mate | 300ml |
| PFI-320BK  | Cartouche encre noire      | 300ml |
| PFI-320C   | Cartouche encre cyan       | 300ml |
| PFI-320M   | Cartouche encre magenta    | 300ml |
| PFI-320Y   | Cartouche encre yellow     | 300ml |
| PF-06      | Tête d'impression          | -     |
| MC-31      | Cartouche de maintenance   | -     |

### CANON TX 2000 - 2100 - 3000 - 3100 - 4000 - 4100

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| PFI-710MBK | Cartouche encre noire mate | 700ml |
| PFI-710BK  | Cartouche encre noire      | 700ml |
| PFI-710C   | Cartouche encre cyan       | 700ml |
| PFI-710M   | Cartouche encre magenta    | 700ml |
| PFI-710Y   | Cartouche encre yellow     | 700ml |
| PF-06      | Tête d'impression          | -     |
| MC-30      | Cartouche de maintenance   | -     |

### CANON IPF PRO 2000 - 4000 - 4000S - 4100S - 6000S - 6100S

|             |                                                             |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| PFI-1700MBK | Cartouche encre noire mate                                  | 700ml |
| PFI-1700PBK | Cartouche encre noire                                       | 700ml |
| PFI-1700C   | Cartouche encre cyan                                        | 700ml |
| PFI-1700M   | Cartouche encre magenta                                     | 700ml |
| PFI-1700Y   | Cartouche encre yellow                                      | 700ml |
| PFI-1700PC  | Cartouche encre cyan clair                                  | 700ml |
| PFI-1700PM  | Cartouche encre magenta clair                               | 700ml |
| PFI-1700GY  | Cartouche encre grise                                       | 700ml |
| PFI-1700PGY | Cartouche encre photo gris uniquement CANON PRO 2000 - 4000 | 700ml |
| PFI-1700R   | Cartouche encre rouge uniquement CANON PRO 2000 - 4000      | 700ml |
| PFI-1700B   | Cartouche encre bleu uniquement CANON PRO 2000 - 4000       | 700ml |
| PFI-1700CO  | Cartouche encre Chroma uniquement CANON PRO 2000 - 4000     | 700ml |
| PF-10       | Tête d'impression                                           | -     |
| MC-30       | Cartouche de maintenance                                    | -     |

### CANON IPF 840

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| PFI-707MBK | Cartouche encre noire mate | 700ml |
| PFI-707BK  | Cartouche encre noire      | 700ml |
| PFI-707C   | Cartouche encre cyan       | 700ml |
| PFI-707M   | Cartouche encre magenta    | 700ml |
| PFI-707Y   | Cartouche encre yellow     | 700ml |
| PF-04      | Tête d'impression          | -     |
| MC-10      | Cartouche de maintenance   | -     |



## LES ENCRES POUR TRACEURS CANON

### CANON IPF 825

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| PFI-703MBK | Cartouche encre noire mate | 700ml |
| PFI-703BK  | Cartouche encre noire      | 700ml |
| PFI-703C   | Cartouche encre cyan       | 700ml |
| PFI-703M   | Cartouche encre magenta    | 700ml |
| PFI-703Y   | Cartouche encre yellow     | 700ml |
| PF-03      | Tête d'impression          | -     |
| MC-09      | Cartouche de maintenance   | -     |

### CANON IPF 6400S 6400 6450

|            |                                                       |       |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|
| PFI-206MBK | Cartouche encre noire mate                            | 300ml |
| PFI-206BK  | Cartouche encre noire                                 | 300ml |
| PFI-206C   | Cartouche encre cyan                                  | 300ml |
| PFI-206M   | Cartouche encre magenta                               | 300ml |
| PFI-206Y   | Cartouche encre yellow                                | 300ml |
| PFI-206PC  | Cartouche encre photo cyan                            | 300ml |
| PFI-206PM  | Cartouche encre photo magenta                         | 300ml |
| PFI-206GY  | Cartouche encre gris                                  | 300ml |
| PFI-206R   | Cartouche encre rouge uniquement CANON 6400 6450      | 300ml |
| PFI-206V   | Cartouche encre vert uniquement CANON 6400 6450       | 300ml |
| PFI-206B   | Cartouche encre bleu uniquement CANON 6400 6450       | 300ml |
| PFI-206PGY | Cartouche encre photo gris uniquement CANON 6400 6450 | 300ml |
| PF-05      | Tête d'impression                                     | -     |
| MC-16      | Cartouche de maintenance                              | -     |

### CANON IPF 6300 6350 6300S

|            |                                                         |        |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|
| PFI-106MBK | Cartouche encre noire mate                              | 130 ml |
| PFI-106C   | Cartouche encre cyan                                    | 130 ml |
| PFI-106M   | Cartouche encre magenta                                 | 130 ml |
| PFI-106Y   | Cartouche encre yellow                                  | 130 ml |
| PFI-106PC  | Cartouche encre cyan clair                              | 130 ml |
| PFI-106BK  | Cartouche encre noire photo                             | 130 ml |
| PFI-106PM  | Cartouche encre magenta light                           | 130 ml |
| PFI-106R   | Cartouche encre rouge uniquement CANON 6300 / 6350      | 130 ml |
| PFI-106G   | Cartouche encre vert uniquement CANON 6300 / 6350       | 130 ml |
| PFI-106B   | Cartouche encre bleu uniquement CANON 6300 / 6350       | 130 ml |
| PFI-106GY  | Cartouche encre gris                                    | 130 ml |
| PFI-106PGY | Cartouche encre photo gris uniquement CANON 6300 / 6350 | 130 ml |
| MC-16      | Cartouche de maintenance                                | -      |
| PF-05      | Tête d'impression                                       | -      |

## LES ENCRES POUR TRACEURS CANON

### CANON IPF 770 - 670

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| PFI-107MBK | Cartouche encre noire mate | 130ml |
| PFI-107BK  | Cartouche encre noire      | 130ml |
| PFI-107C   | Cartouche encre cyan       | 130ml |
| PFI-107M   | Cartouche encre magenta    | 130ml |
| PFI-107Y   | Cartouche encre yellow     | 130ml |
| PF-04      | Tête d'impression          | -     |
| MC-10      | Cartouche de maintenance   | -     |

### CANON IPF 750 - 765 - 510 - 610 - 710

|            |                                                          |        |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| PFI-102MBK | Cartouche encre noire mate                               | 130 ml |
| PFI-102C   | Cartouche encre cyan                                     | 130 ml |
| PFI-102M   | Cartouche encre magenta uniquement CANON 510 - 610 - 710 | 130 ml |
| PFI-104M   | Cartouche encre magenta uniquement CANON 750 - 765       | 130 ml |
| PFI-102Y   | Cartouche encre yellow                                   | 130 ml |
| PFI-102BK  | Cartouche encre noire photo                              | 130 ml |
| MC-10      | Cartouche de maintenance uniquement CANON 750 - 765      | -      |
| PF-04      | Tête d'impression uniquement CANON 750 - 765             | -      |
| MC-05      | Cartouche de maintenance uniquement CANON 510            | -      |
| PF-03      | Tête d'impression uniquement CANON 510 - 610 - 710       | -      |
| MC-16      | Cartouche de maintenance uniquement CANON 610            | -      |
| MC-07      | Cartouche de maintenance uniquement CANON IPF 710        | -      |

### CANON IPF 6400 6450 et 6400S

|            |                                                       |       |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|
| PFI-206MBK | Cartouche encre noire mate                            | 300ml |
| PFI-206BK  | Cartouche encre noire                                 | 300ml |
| PFI-206C   | Cartouche encre cyan                                  | 300ml |
| PFI-206M   | Cartouche encre magenta                               | 300ml |
| PFI-206Y   | Cartouche encre yellow                                | 300ml |
| PFI-206PC  | Cartouche encre photo cyan                            | 300ml |
| PFI-206PM  | Cartouche encre photo magenta                         | 300ml |
| PFI-206GY  | Cartouche encre gris                                  | 300ml |
| PFI-206R   | Cartouche encre rouge uniquement CANON 6400 6450      | 300ml |
| PFI-206V   | Cartouche encre vert uniquement CANON 6400 6450       | 300ml |
| PFI-206B   | Cartouche encre bleu uniquement CANON 6400 6450       | 300ml |
| PFI-206PGY | Cartouche encre photo gris uniquement CANON 6400 6450 | 300ml |
| PF-05      | Tête d'impression                                     | -     |
| MC-16      | Cartouche de maintenance                              | -     |

## LES ENCRES POUR TRACEURS CANON

### CANON IPF 680 - 685 - 780 - 785

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| PFI-207MBK | Cartouche encre noire mate | 300ml |
| PFI-207BK  | Cartouche encre noire      | 300ml |
| PFI-207C   | Cartouche encre cyan       | 300ml |
| PFI-207M   | Cartouche encre magenta    | 300ml |
| PFI-207Y   | Cartouche encre yellow     | 300ml |
| PF-04      | Tête d'impression          | -     |
| MC-10      | Cartouche de maintenance   | -     |

### CANON IPF 8300 - 8400 - 8400S - 8400SE - 9400S

|            |                                                                            |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| PFI-706MBK | Cartouche encre noire mate                                                 | 700ml |
| PFI-706BK  | Cartouche encre noire                                                      | 700ml |
| PFI-706C   | Cartouche encre cyan                                                       | 700ml |
| PFI-706M   | Cartouche encre magenta                                                    | 700ml |
| PFI-706Y   | Cartouche encre yellow                                                     | 700ml |
| PFI-706PC  | Cartouche encre cyan clair uniquement CANON 8400S / 9400S / 8300 / 8400    | 700ml |
| PFI-706PM  | Cartouche encre magenta clair uniquement CANON 8400S / 9400S / 8300 / 8400 | 700ml |
| PFI-706R   | Cartouche encre rouge uniquement CANON 8400SE / 8300 / 8400                | 700ml |
| PFI-706B   | Cartouche encre bleue uniquement CANON 8300 / 8400                         | 700ml |
| PFI-706GY  | Cartouche encre grise uniquement CANON 8400S / 9400S / 8300 / 8400         | 700ml |
| PFI-706PGY | Cartouche encre photo gris uniquement CANON 8300 / 8400                    | 700ml |
| PFI-706V   | Cartouche encre vert uniquement CANON 8300 / 8400                          | 700ml |
| PF-05      | Tête d'impression                                                          | -     |
| MC-08      | Cartouche de maintenance                                                   | -     |

### CANON IPF 8000 - 8100 - 8000S - 9000 - 9100 - 9000S

|            |                                                                   |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| PFI-701MBK | Cartouche encre noire mate                                        | 700ml |
| PFI-701BK  | Cartouche encre noire                                             | 700ml |
| PFI-701C   | Cartouche encre cyan                                              | 700ml |
| PFI-701M   | Cartouche encre magenta                                           | 700ml |
| PFI-701Y   | Cartouche encre yellow                                            | 700ml |
| PFI-701PC  | Cartouche encre photo cyan                                        | 700ml |
| PFI-701PM  | Cartouche encre photo magenta                                     | 700ml |
| PFI-701R   | Cartouche encre rouge uniquement CANON 8100 / 9100 / 8000 / 9000  | 700ml |
| PFI-701B   | Cartouche encre bleu uniquement CANON 8100 / 9100 / 8000 / 9000   | 700ml |
| PFI-701G   | Cartouche encre vert uniquement CANON 8100 / 9100 / 8000 / 9000   | 700ml |
| PFI-701GY  | Cartouche encre gris uniquement CANON 8000S / 9000S / 8000 / 9000 | 700ml |
| PFI-701PGY | Cartouche encre photo gris uniquement CANON 8000 / 9000           | 700ml |
| PF-03      | Tête d'impression                                                 | -     |
| MC-08      | Cartouche de maintenance                                          | -     |





# La Plastification





# LA PLASTIFICATION

## POCHETTES A PLASTIFIER A CHAUD BRILLANTES 80μ

|          |                          |           |           |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|
| FPB80/A6 | Pochettes 80μ Brillantes | 111 x 154 | 10 x 100F |
| FPB80/A5 | Pochettes 80μ Brillantes | 154 x 216 | 10 x 100F |
| FPB80/A4 | Pochettes 80μ Brillantes | 216 x 303 | 10 x 100F |
| FPB80/A3 | Pochettes 80μ Brillantes | 303 x 426 | 5 x 100F  |
| FPB80/A2 | Pochettes 80μ Brillantes | 426 x 600 | 5 x 50F   |

## POCHETTES A PLASTIFIER A CHAUD BRILLANTES 100μ

|           |                           |           |           |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| FPB100/A5 | Pochettes 100μ Brillantes | 154 x 216 | 10 x 100F |
| FPB100/A4 | Pochettes 100μ Brillantes | 216 x 303 | 10 x 100F |
| FPB100/A3 | Pochettes 100μ Brillantes | 303 x 426 | 5 x 100F  |
| FPB100/A2 | Pochettes 100μ Brillantes | 426 x 600 | 5 x 50F   |

## POCHETTES A PLASTIFIER A CHAUD BRILLANTES 125μ

|           |                           |           |           |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| FPB125/A6 | Pochettes 125μ Brillantes | 111 x 154 | 10 x 100F |
| FPB125/A5 | Pochettes 125μ Brillantes | 154 x 216 | 10 x 100F |
| FPB125/A4 | Pochettes 125μ Brillantes | 216 x 303 | 10 x 100F |
| FPB125/A3 | Pochettes 125μ Brillantes | 303 x 426 | 5 x 100F  |
| FPB125/A2 | Pochettes 125μ Brillantes | 426 x 600 | 5 x 50F   |

## POCHETTES A PLASTIFIER A CHAUD BRILLANTES DOS ADHESIF

|          |                                         |           |          |
|----------|-----------------------------------------|-----------|----------|
| FPBAD/A6 | Pochettes 80μ Brillantes - Dos adhésive | 111 x 154 | 5 x 100F |
| FPBAD/A5 | Pochettes 80μ Brillantes - Dos adhésive | 154 x 216 | 5 x 100F |
| FPBAD/A4 | Pochettes 80μ Brillantes - Dos adhésive | 216 x 303 | 5 x 100F |
| FPBAD/A3 | Pochettes 80μ Brillantes - Dos adhésive | 303 x 426 | 5 x 50F  |
| FPBAD/A2 | Pochettes 80μ Brillantes - Dos adhésive | 426 x 600 | 5 x 50F  |

## POCHETTES A PLASTIFIER A CHAUD BRILLANTES 125μ PERFOREES

|          |                                       |           |          |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------|
| FPBPE/A4 | Pochettes 125μ Brillantes - Perforées | 216 x 303 | 5 x 100F |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------|

# LA PLASTIFICATION

## ROULEAU FILM A PLASTIFIER A CHAUD BRILLANT 42μ

|              |                                                 |           |        |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| FPB42/635150 | Film à plastifier à chaud brillant 42μ mand. 25 | 635 x 150 | 1 Rol. |
| FPB42/800150 | Film à plastifier à chaud brillant 42μ mand. 57 | 800 X 150 | 1 Rol. |

*Ce produit existe dans les dimensions suivantes : 254, 315, 330, 455, 500, 635 et 685 en mandrin de 25mm 800 et 1000 en mandrin de 57mm*



## ROULEAU FILM A PLASTIFIER A CHAUD BRILLANT 75μ

|              |                                                |           |        |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------|
| FPB75/635100 | Film à plastifier à chaud brillant 75μ mand 25 | 635 x 100 | 1 Rol. |
| FPB75/800100 | Film à plastifier à chaud brillant 75μ mand 57 | 800 x 100 | 1 Rol. |

*Ce produit existe dans les dimensions suivantes : 254, 315, 330, 455, 500, 635 et 685 en mandrin de 25mm 800 et 1000 en mandrin de 57mm*

Ces films existent aussi dans les qualités suivantes :  
**Brillant 125μ, 175μ et 250μ - Mat 42μ, 75μ et 125μ - Dos adhésif 75μ**

Spécial Grande Laize  
**(880, 1040, 1270, 1370, 1520, 1560)**

Rouleau de film en mandrin de 76mm disponibles dans les qualité suivantes :  
**Brillant 42μ, 75μ, 125μ, 250μ - Mat 42μ, 75μ, 125μ - Super Mat 75μ, 125μ**

## ROULEAU FILM A PLASTIFIER A FROID BRILLANT 70μ ECONOMIQUE

|              |                                           |           |        |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------|
| FPBF70/10450 | Film à plastifier brillant 70μ économique | 1040 x 50 | 1 Rol. |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------|

*Durabilité de 2 ans à l'extérieur. Bonne résistance aux éthers et alcools.*

## ROULEAU FILM A PLASTIFIER A FROID BRILLANT 80μ

|               |                              |            |        |
|---------------|------------------------------|------------|--------|
| FPBF80/104100 | Film PVC souple brillant 80μ | 1040 x 100 | 1 Rol. |
|---------------|------------------------------|------------|--------|

*Durabilité de 4 ans à l'extérieur. Bonne résistance aux éthers et alcools.*

**Toute une gamme de support à plastifier à fro  
adaptée à chacun de vos besoins est disponik**

**N'hésitez pas à nous consulter !**



# Les Plastifieuses







# LA PLASTIFICATION

## LES PLASTIFIEUSES A CHAUD PROFESSIONNELLES Pour usage occasionnel et/ou intensif

|           |                      |    |       |
|-----------|----------------------|----|-------|
| FALCON/A3 | Plastifieuse à chaud | A3 | 310mm |
| FALCON/A2 | Plastifieuse à chaud | A2 | 500mm |

N'hésitez pas à demander votre devis



**FALCON K**

## PLASTIFIEUSES A CHAUD A ROULEAUX

|                            |                                              |                                                |                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Largueur de plastification | 650mm                                        | 1120mm                                         | 1200mm                                          |
| Epaisseur maxi de film     | 250μ                                         | 250μ                                           | 13mm                                            |
| Système de chauffe         | Rouleaux chauffants                          | Rouleaux chauffants                            | Rouleaux chauffants                             |
| Nombre de rouleaux         | 4                                            | 4                                              | 4                                               |
| Température réglable       | OUI                                          | OUI                                            | OUI                                             |
| Contrôle de vitesse        | OUI                                          | OUI                                            | OUI                                             |
| Marche arrière             | OUI                                          | OUI                                            | OUI                                             |
| Plastifications des photos | OUI                                          | OUI                                            | OUI                                             |
| Dimension machine          | L:980mm - H:380mm<br>Profondeur:500mm - 80KG | L:1130mm - H: 280mm<br>Profondeur:500mm - 80KG | L:1490mm - H: 460mm<br>Profondeur:274mm - 115KG |
| Diamètre mandrin           | 25mm - 57mm - 76mm                           | 25mm - 57mm - 76mm                             | 25mm - 57mm - 76mm                              |
| Ouverture maxi             | 6 mm                                         | 6 mm                                           | 6 mm                                            |
| Puissance absorbée         | 2500W                                        | 3500W                                          | 3500W                                           |
| Vitesse de plastification  | 2m / minute                                  | 2m / minute                                    | 3.3m / minute                                   |





# Découpeuses à plat et sur pied







## DECOUPEUSE ROTATIVE DE TABLE

Coupe aller-retour Plateau gradué - équerre incluse

Un plexi bloque le document au moment du passage de la lame ce qui permet une découpe précise

Sa double barre permet une grande robustesse et précision lors de la découpe

| Réf                                   | Largeur de coupe | Guide de découpe | Taille Machine | Epaisseur de coupe | Poids   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|---------|
| M12                                   | 305mm            | A4               | 471mm          | 3mm                | 4,9 kg  |
| M15                                   | 382mm            | A4+              | 547mm          | 3mm                | 5,3 kg  |
| M18                                   | 455mm            | A3               | 620mm          | 3mm                | 6,0 kg  |
| M24                                   | 610mm            | A2               | 778mm          | 3mm                | 7,1 kg  |
| M30                                   | 763mm            | A2+              | 928mm          | 3mm                | 8,5 kg  |
| M36                                   | 914mm            | A1+              | 1080mm         | 2mm                | 8,9 kg  |
| M42                                   | 1068mm           | A1+              | 1234mm         | 1,5mm              | 10,5 kg |
| M54                                   | 1374mm           | A0+              | 1539mm         | 1,5mm              | 12,0 kg |
| Kit de Changement Lame axe et ressort |                  |                  |                |                    |         |



## DECOUPEUSE HORIZONTALE SUR PIED Manuelle et Electrique

Chariot porte lame souple d'utilisation. Lame giratoire en acier trempé. Lame fixe en acier inox. Presse-feuille plastique transparent. Parties métalliques vernissées avec des poudres époxydes.

| Réf                                                        | Largeur de coupe | Electrique/<br>Manuelle | Taille Machine | Epaisseur de coupe | Poids   |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------|---------|
| TRIM/130                                                   | 130cm            | MANUELLE                | 154cm x 48cm   | 0.8mm              | 14.1 Kg |
| TRIM/150                                                   | 150cm            | MANUELLE                | 174cm x 48cm   | 0.8mm              | 16.1Kg  |
| TRIM/200                                                   | 200cm            | MANUELLE                | 224cm x 48cm   | 0.8mm              | 20.2 Kg |
| TRIM/250                                                   | 250cm            | MANUELLE                | 250cm x 48cm   | 0.6mm              | 25.2 Kg |
| ELECTROTRIM/130                                            | 130cm            | ELECTRIQUE              | 177cm x 48cm   | 0.8mm              | 30 Kg   |
| ELECTROTRIM/150                                            | 150cm            | ELECTRIQUE              | 197cm x 48cm   | 0.8mm              | 35 Kg   |
| ELECTRO-TRIM/200                                           | 200cm            | ELECTRIQUE              | 247cm x 48cm   | 0.8mm              | 46 Kg   |
| Kit de Changement Lame axe et ressort pour les manuelles   |                  |                         |                |                    |         |
| Kit de Changement Lame axe et ressort pour les electriques |                  |                         |                |                    |         |



# Découpeuses De Lettres Adhésives






# LES AUTRES MATERIELS

## DECOUPEUSES DE LETTRES ADHESIVES

| Modèle                             | CE8000-40                                                                      | CE8000-60      | CE8000/130      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Type de coupe                      | Entrainement par rouleau. Découpe mi-chair et pleine chair avec un seul outil. |                |                 |
| Largeur de coupe                   | 37.5cm                                                                         | 60.3cm         | 127cm           |
| Vitesse de coupe                   | 1000mm/sec                                                                     |                |                 |
| Affichage                          | Ecran tactile (240dot x 128dot)                                                |                |                 |
| Accélération Maximale              | 21.2m/s <sup>2</sup>                                                           |                |                 |
| Force de coupe                     | 4.41N(450gf)                                                                   |                |                 |
| Mémoire tampon                     | 2MB                                                                            |                |                 |
| Exigence d'alimentation            | AC100-120V, AC200-240V, 50/60Hz (basculement automatique)                      |                |                 |
| Dimension (LxPxH) avec les pieds   | 677x289x266mm                                                                  | 903x582x1076mm | 1644x811x1076mm |
| Poids                              | 11kgs                                                                          | 21kgs          | 40kgs           |
| Conditions d'utilisation optimales | 16-32 °C, 35-70% H.R. (sans condensation)                                      |                |                 |
| Applications logicielles           | Cutting Master 5, Graphtec Studio 2, Driver Windows                            |                |                 |







# Petits Matériels de finition





## LA POSE D'OEILLETS



Pince à œillets  
Œillets en métal de 11mm



Presse à œillets en polycarbonate  
Œillets en polycarbonate transparents incassables 12mm  
Ne rouillent pas  
Recyclable



Jeu de pose disponible et boîte de 1000 œillets disponible en  
taille : 6mm, 8mm, 13mm et 15mm

Œillets en acier.

## MATERIELS DE FINITION

Raclette d'application (souple ou dure)



Bidon 5L : nettoie et dégraisse parfaitement les supports pour une pose plus sûre de vos adhésifs.

Spray 400ml pour déduire les résidus de colle après dépose des vinyls

Gomme de nettoyage : ôte les traces de colle sur les rouleaux ou sabots des Lamineurs à chaud ou à froid



Double face de finition de bâches : pour façonner les ourlets, fourreaux et multi-lés







# Les Pièces détachées pour traceurs





# LES PIECES DETACHEES POUR TRACEURS

Cette liste n'est pas exhaustive.  
Nous contacter pour toute demande de matériels et/ou pièces détachées pour traceurs EPSON, HP et CANON ainsi que pour toutes marques d'imprimantes.

## MANDRINS POUR TRACEURS HEWLETT PACKARD

|        |                                 |           |
|--------|---------------------------------|-----------|
| C2389A | Mandrin pour traceur HP 500/800 | 24 pouces |
| C2390A | Mandrin pour traceur HP 500/800 | 42 pouces |
| C6078A | Mandrin pour traceur HP 1050C   | 42 pouces |
| Q5675A | Mandrin pour traceur HP 4000    | 42 pouces |
| Q5676A | Mandrin pour traceur HP 4500    | 42 pouces |
| C2385A | Mandrin pour traceur HP 5000    | 42 pouces |
| C2386A | Mandrin pour traceur HP 5000    | 60 pouces |
| Q6707A | Mandrin pour traceur HP Z6100   | 42 pouces |
| Q6708A | Mandrin pour traceur HP Z6100   | 60 pouces |
| Q6700A | Mandrin pour traceur HP T610    | 24 pouces |
| Q6709A | Mandrin pour traceur HP T610    | 42 pouces |
| Q6675A | Mandrin pour traceur HP Z2100   | 24 pouces |
| Q6677A | Mandrin pour traceur HP Z2100   | 44 pouces |
| Q6675A | Mandrin pour traceur HP Z3100   | 24 pouces |
| Q6677A | Mandrin pour traceur HP Z3100   | 44 pouces |
| Q6700A | Mandrin pour traceur HP T1100   | 24 pouces |
| Q6709A | Mandrin pour traceur HP T1100   | 44 pouces |

## AUTRES MATERIELS POUR TRACEURS HEWLETT PACKARD

|        |                                                        |           |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Q6663A | Réceptacle papier pour HP Z2100 / Z3100/ T1100 et T610 | 24 pouces |
| Q6706A | Bobine réceptrice pour HP Z6100                        | 42 pouces |
| Q6714A | Bac support HP Z6100                                   | 60 pouces |



# LES PIECES DETACHEES POUR TRACEURS

## MANDRINS POUR TRACEURS EPSON

|            |                                                 |           |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| C12C811171 | Mandrin EPSON 4400                              | 420mm     |
| C12C811191 | Mandrin haute tension EPSON 4400                | 420mm     |
| C12C811155 | Mandrin haute tension 2'' EPSON 7000            | 24 pouces |
| C12C933301 | Mandrin EPSON T5405                             | 36 pouces |
| C12C933281 | Mandrin EPSON T3405                             | 24 pouces |
| C12C811241 | Flasques pour EPSON 7700/9700                   | -         |
| C12C811401 | Flasques pour EPSON SureColor T3200/T5200/T7200 | -         |

## AUTRES MATERIELS POUR TRACEURS EPSON

|            |                                                            |           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| C13S902007 | Lame de rechange pour EPSON T3405 / T5405                  | -         |
| C12C815291 | Lame de rechange EPSON 7000/9000 Pour massicot automatique | -         |
| C12C815131 | Lame de découpe EPSON 10000                                | -         |
| C12C815271 | Lame de rechange EPSON 10600 Pour massicot automatique     | -         |
| C12C815231 | Kit cutter manuel EPSON 7000                               | -         |
| C12C815282 | Kit cutter manuel EPSON 9000/10000                         | -         |
| C12C890191 | Bloc récupérateur d'encre tout traceur                     | -         |
| C12C815251 | Bobine réceptrice EPSON 9000/10000                         | 44 pouces |
| C12C811201 | Entretoise d'impression sans marge pour rouleau EPSON 4400 | 420mm     |



# DEMANDE DE PRIX

A faxer au **04 79 88 10 10**

Ou scanner à : **commandes@3cmedias.com**

|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|
| <br>Tel : 04.79.88.10.00 - Fax : 04.79.88.10.10<br>commandes@3cmedias.com<br><b>A l'attention de :</b><br>..... |                    | <b>Bon de commande N° :</b><br>.....<br><br><b>Date :</b> ..... |                                 |            |                              |
| <b>ADRESSE DE LIVRAISON</b>                                                                                                                                                                      |                    | <b>ADRESSE DE FACTURATION</b><br>(si différente)                |                                 |            |                              |
| <b>Contact :</b> .....<br><b>Service :</b> .....                                                                                                                                                 |                    | <b>Tél. :</b> .....<br><b>Fax :</b> .....                       |                                 |            |                              |
| <b>Référence</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Désignation</b> | <b>Format<br/>mm X M</b>                                        | <b>Prix unitaire<br/>€ H.T.</b> | <b>Qté</b> | <b>Prix total<br/>€ H.T.</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 |                                 |            |                              |
| <b>Cachet de la société / Signature</b>                                                                                                                                                          |                    |                                                                 | <b>Total € H.T.</b>             |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 | <b>Port*</b>                    |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 | <b>Total € H.T.</b>             |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 | <b>TVA 20 %</b>                 |            |                              |
|                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                 | <b>Total € T.T.C.</b>           |            |                              |





## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

### EXPEDITION ET LIVRAISON

#### Traitement des commandes

Seules les commandes reçues par **télécopie, courrier ou mail** seront prises en compte. Pour un minimum de commande de 150€ HT, aucun frais de dossier ne sera facturé. Pour les commandes d'un montant inférieur, il faudra compter 15€ HT de frais de dossier. Les commandes sont traitées dans un délai moyen de 48 heures entre la réception et le départ usine par transporteur **Messagerie**

Ce délai ne peut être respecté en période de ponts ou de jours fériés

#### Emballage

Pour les colis plus importants, nous livrons sur palette. Aussi, le client doit prévoir les moyens de réceptionner ces colis, s'il n'a pas de service réception.

#### Transport

3C Médias utilise 2 types de service livraison :

**Messagerie** : tous nos colis partent en messagerie normale. Un délai compris entre 24 et 72 heures ouvrables est à prévoir. Aucune livraison ne sera effectuée le week-end. Toutes les livraisons sont effectuées rez-de-chaussée. Livraison en étage : Cout en sus

Nous remercions notre aimable clientèle de nous signaler tout dépassement de délai.

**Express** : Les livraisons en express sont exclusivement à la charge du client. Toute commande à caractère urgent, avec un délai de livraison égal ou supérieur à 24 heures fera l'objet d'une majoration du cout de transport. Contactez votre commercial qui vous communiquera le cout. Toutes les livraisons sont effectuées rez-de-chaussée.

#### Frais de port

Selon nos tarifs transporteurs, poids et distance.

Transport express avec surcout de port (voir ci-dessus)

3C Médias n'acceptera aucune réclamation concernant les frais de port négociés dans une offre commerciale et confirmés par les conditions ci jointes.

### STOCKAGE - CONSERVATION - RECLAMATION

#### Conservation et stockage

Nos supports d'impression sont des produits d'origine végétale et sont donc sensibles aux conditions atmosphériques. Par conséquent, il est conseillé de les stocker dans leur emballage d'origine à une température comprise entre 17° et 25°C et de prendre en considération le taux d'humidité des salles climatisées ou ventilées.

#### Réclamation

Toute réclamation concernant la qualité de nos produits doit être effectuée dans un **délai de 8 jours à compter de la date de réception de la marchandise.**

#### Réserve de Propriété :

Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues. (Loi du 12/05/1980)

## Conditions de retour des supports d'impression

Seuls les produits endommagés pendant le transport ou présentant un défaut de fabrication pourront être repris par 3C Médias. Selon les conditions suivantes :

- Litige de transport : envoyer une photo + le bon émargé signé et tamponné accompagné des réserves.
- Litige de qualité : envoi d'une impression réalisée sur le support en question.

A réception de ces éléments, 3C Médias enverra au client un bon de retour précisant le type de produit et la quantité. Les frais de transports restant à la charge de 3C Médias

## **Aucun retour de supports ne sera accepté en dehors de ces deux motifs**

## Conditions de retour des cartouches d'encre

3C Médias échange les cartouches en mauvais état de fonctionnement. Elles doivent être retournées dans leur emballage d'origine accompagné du bon de retour fourni par notre service commercial sous 3 mois maximum après la date d'achat.

Aucune cartouches d'encre ne sera reprise par 3C MEDIAS en cas de changement de Traceur ou d'imprimantes. En effet ces encres sont livrées en direct des plateformes et ne pourront pas faire l'objet d'une reprise ou d'un échange, veuillez à les utiliser en cas de changement de matériel.

3C MEDIAS ne pourra être tenue pour responsable des dommages imprévisibles, indirects ou immatériels liés à un emploi défectueux du produit vendu, ou tout autre dommage lié à une cause indépendante de 3C MEDIAS.

## **Aucun retour ne sera accordé sans l'accord préalable écrit de notre service commercial**

### Modalités de réception

La réception résulte de la signature et cachet de l'entreprise sur le bon de transport. Pour être recevables, les réclamations devront être formulées dans un délai de 48 heures à partir de la date de réception de la marchandise portée sur le bordereau de transport.

Les marchandises voyagent au risques et périls des destinataires et doivent donner lieu lors de la livraison à l'émission de réserves auprès du transporteur. Ces réserves doivent nous être transmises en cas de problème. La marchandise vous sera relivrée dans les meilleurs délais.

## FACTURATION

La facturation est établie d'après le tarif en vigueur le jour de la livraison.

Nos prix sont indiqués sans engagement. Ils s'entendent hors taxes et sont majorés de la T.V.A en vigueur le jour de la livraison.

## PAIEMENT

### Première commande

Règlement du montant total TTC par **chèque ou virement à la commande** majoré des frais de port s'il y a lieu. Possibilité d'envoyer une facture pro-forma ou un accusé de réception mentionnant le montant du chèque/virement à établir pour le règlement

### Ouverture de compte

Après réception du KBIS et du RIB client, le dossier de demande d'ouverture de compte est étudié par notre organisme financier. Les conditions et l'encours accordés seront communiqués au client lors de sa prochaine commande. **Ces conditions de paiement ne s'appliquent pas aux organismes d'état et grands comptes, ni aux centrales d'achat de la grande distribution.**

Tout retard de paiement de tout ou partie d'une facture entrainera de plein droit l'exigibilité de pénalités de retard. En conformité avec la loi du 31.12.1992, le taux appliqué sera équivalent à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de son utilisation

D'autre part, les ordres en cours pourront être suspendus ou résiliés sans préjudice de tout autre recours.